

Bakım Odaklı Hemşire – Hasta Etkileşim Ölçeği – Kısa Formu

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Bakım Odaklı Hemşire – Hasta Etkileşim Ölçeği – Kısa Formu*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=17219>

Ölçek Çeşidi: Uyarılama

Kaynak/Referans:

Onat, T. (2019). *Bakım Odaklı Hemşire - Hasta Etkileşim Ölçeği - Kısa Formu'nun (hemşire - hasta versiyonları) geçerlik ve güvenilirlik çalışması*. Okan Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: Tuğba Onat

Geçerlik:

Ölçeklerin üç boyutta ve tüm alt ölçeklerde uyum değerlerinin istenilen düzeyde olduğu ve uyumun iyi olduğu saptanmıştır. Tüm maddelerin doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen yükleri 0.30'un üzerinde bulunmuştur

Güvenirlik: -

23 madde

Hasta versiyonu alt boyutları: Önemlilik, Sağlık ve Memnuniyet

1. Hemşireler

tedavilerin

(enjeksiyonlar, sargı

vb.) nasıl

uygulanacağını

biliyordu.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Hemşireler özel araçgereçlerin (pompalar,

monitörler vb.) nasıl

kullanılacağını

biliyordu

Hemşire Versiyonu: Önemlilik, Yeterlilik, Uygulanabilirlik

1. Tedavilerin

(intravenöz

enjeksiyonlar, sargı

vb.) nasıl

uygulanacağını

bilmek.

2. Özel araçgereçlerin

(pompalar,

monitörler vb.)
nasıl kullanılacağına
bilmek

Derecelendirme: Önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik için her bir ifade; Hiç (1), Biraz (2), Orta Derece (3), Çok (4), Son Derece (5) olarak değerlendirilmektedir. Sıklık için, Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Sık (3), Çok Sık (4), Her Zaman (5); Memnuniyet içinse, Hiç Memnun Değilim (1), Memnun Değilim (2), Kararsızım (3), Memnunum (4), Çok Memnunum (5) olarak değerlendirilmektedir.

İletişim: tugba_onat@hotmail.com



PDF: [bakim-odakli-hemsire-hasta-etkilesim-olcegi-kisa-formu-toad.pdf](#)

Link: tez.yok.gov.tr