

Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti ?iddet De?erlendirme Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti ?iddet De?erlendirme Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=17339>

Özet

Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti ?iddet De?erlendirme Ölçe?i, bebeklerde s?kça görülen ve bak?ma ba?l? geli?en **bez dermatiti** vakalar?n?n ?iddetini objektif olarak ölçmek amac?yla kullan?lan bir araçtır. Bu ölçek, Esin Keskin taraf?ndan 2019 y?l?nda Ege Üniversitesi'nde haz?rlanan bir yüksek lisans tezi kapsam?nda Türkçe'ye uyarlanm??tır. Ölçe?in temel amac?, klinik ortamda h?zl? ve standart bir de?erlendirme sa?layarak, hastal???n ilerleyi?ini ve uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinli?ini izlemektir. Ölçek, özellikle hem?irelik ve pediatri alanlar?nda ara?tırma ve uygulamaya yönelik önemli bir **psikometrik** araç olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Bez dermatiti, bebek sa?l???, ?iddet de?erlendirmesi, hem?irelik, uyarlama, psikometrik özellikler.

Yazarlar

Esin Keskin

Amaç

Ölçe?in temel amac?, bebeklerde görülen komplike olmayan **bez dermatiti** (pi?ik) durumunun ciddiyet derecesini sistematik ve standardize edilmi? bir yöntemle belirlemektir. Bu de?erlendirme, klinisyenlere ve ara?tırmac?lara, hastal???n ba?langıç a?amas?ndan itibaren ilerlemesini takip etme, hastal???n ?iddetine uygun bak?m ve tedavi protokollerini belirleme ve uygulanan müdahalelerin sonuçlar?n? bilimsel olarak ölçme imkan? sunar. Ölçek, hem klinik uygulamada hem de ilgili akademik çal??malarda kullan?m için tasarlanm??tır.

Yap?

Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti ?iddet De?erlendirme Ölçe?i, genellikle cildin görünümüne dayalı klinik belirtileri ölçen çok boyutlu bir yapıya de?erlendirir. Ölçülen temel yapı, döküntünün yaygınlı?? (alan), kızamıklık (eritem) derecesi, papül ve vezikül oluşumu, derideki soyulma ve nemlilik gibi fiziksel semptomlar?n ?iddetidir. Ölçek, bu klinik göstergeleri nicel de?erlere dönü?türerek, subjektif gözlemlerin yarattı?? de?i?kenli?i en aza indirmeyi hedefler. Ölçe?in as?l yap?s?, genellikle orijinal ölçe?in boyutlar?n? koruyarak **uyarlama** çal??ması s?ras?nda test edilmi?tir.

Geçerlik

Ölçe?in Türkçe uyarlama çal??ması, Esin Keskin'in 2019 tarihli yüksek lisans tezi kapsam?nda

gerçekle?tirilm?tir. **Geçerlik** çal??malar?, ölçe?in gerçekten bez dermatiti ?iddetini ölçüp ölçmedi?ini kan?tlamay? amaçlar. Tipik olarak bu çal??malar, yap? geçerli?i (faktör analizi ile), içerik geçerli?i (uzman görü?leri ile) ve ölçüt ba??ml? geçerlik gibi yöntemleri içerir. Kaynak referansta spesifik geçerlik katsay?lar? belirtilmemi? olsa da, uyarlama çal??mas?n?n bu kapsaml? geçerlik analizlerini içerdi?i varsay?lmaktadır.

Güvenirlik

Ölçe?in **güvenirlik** analizleri, ölçe?in tutarlı sonuçlar verip vermedi?ini belirler. Uyarlama çal??mas?nda genellikle iç tutarlılık (Cronbach Alfa katsay?s?) ve/veya test-tekrar test güvenilirli?i yöntemleri kullan?lm??tır. Yüksek lisans tezi, ölçe?in Türkçe popülasyonda tutarlı ve güvenilir sonuçlar verdi?ini göstermek üzere bu istatistiksel analizleri bar?nd?rmaktadır. Spesifik güvenilirlik de?erleri kaynakta yer almamaktadır; ancak ölçe?in klinik de?erlendirme arac? olarak kullan?labilmesi için kabul edilebilir güvenilirlik düzeylerine sahip olması zorunludur.

Faktör Analizi

Adaptasyon çal??malar?nda faktör analizi, ölçe?in orijinal yap?s?n?n (boyutlar?n?n) Türkçe kültürü ve popülasyonu için de geçerli olup olmadı?n? test etmek amacıyla kritik bir adımdır. Genellikle Aç?mlay?c? Faktör Analizi (AFA) ve Do?rulay?c? Faktör Analizi (DFA) yöntemleri kullan?larak ölçek maddelerinin beklenen alt boyutlar alt?nda toplan?p toplanmadı?ı incelenir. Bu analizler, ölçe?in yap? geçerli?ini sa?laması ve bez dermatiti ?iddetinin ölçüldü?ü temel bile?enleri do?rulaması aç?s?ndan önemlidir.

Ölçek Yap?s?

Test Türü: Uyarlama

Format: Klinik gözlem ve de?erlendirmeye dayalı derecelendirme ölçe?i. Derecelendirme sistemi, genellikle görsel veya klinik kriterlere dayalı puanlama (örne?in, 0'dan 3'e kadar ?iddet seviyeleri) içerir.

Mevcut Diller: Türkçe (Uyarlama), Orijinal dil (Bilinmiyor, genellikle ?ngilizce).

Popülasyon Grubu: Bebekler.

Ya? Grubu: Bez kullanan bebekler ve erken çocukluk dönemi.

Popülasyon Detaylar?: Bez dermatiti tan?s? konmu? veya risk alt?ndaki bebekler.

Test Metodolojisi: Klinik gözlem ve puanlama metodolojisi. Bir sa?lıklı profesyoneli (hem?ire veya doktor) taraf?ndan bebek cildinin bez bölgesindeki lezyonlar?n ?iddetine göre puanlanması.

esas?na dayan?r.

Anahtar Kelimeler

Bez dermatiti ?iddeti, bebek bak?m?, pi?ik de?erlendirmesi, hem?irelik ara?t?rmas?, klinik gözlem, psikometri.

Yazarlar

Yazar ORCID Tan?mlay?c?s?: Bilinmiyor

Kurum E-posta Adresleri: esinkeskin21@gmail.com

Yaz??ma Adresi: Ege Üniversitesi, ?zmir (Yüksek Lisans Tezi Ba?lam?nda)

?zinler ve Ücretler, Test Y?I?

Ölçe?in Türkçe uyarlamas? **2019** y?l?nda tamamlanm??t?r. Ölçe?in akademik ve klinik amaçlarla kullan?m? için orijinal ölçe?in sahiplerinden ve uyarlama çal??mas?n? yapan Esin Keskin'den izin al?nmas? gerekebilir. Ölçe?in ticari kullan?m? veya telif ücreti bilgileri mevcut kaynakta belirtilmemiştir.

Tezin orijinal linki: tez.yok.gov.tr

Referanslar

Keskin, E. (2019). *Bebeklerde komplike olmayan bez dermatiti ?iddet de?erlendirme ölçe?inin geçerlik ve güvenilirli?inin incelenmesi* (Yay?nlanmam?? Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, ?zmir.

Ölçe?in orijinal PDF'i buradan indirilebilir: bebeklerde-komplike-olmayan-bez-dermatiti-siddet-degerlendirme-olcegi-toad.pdf

Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti ?iddet De?erlendirme Ölçe?i

Maddeleri

ÖNEML?: Bu ölçe?in orijinal maddeleri kaynak içerikte yer almamaktadır. Ölçek maddeleri, genellikle eritem (k?zar?kl?k) ?iddeti, döküntünün alan? ve lezyonlar?n türü (papül, erozyon) gibi klinik gözlemlere dayanan derecelendirme kriterlerinden oluşur. Tam maddeler için yukarıda belirtilen yüksek lisans tezine ba?vurulmas? gerekmektedir.