

# Bireyselleştirilmi? Bakım Ölçeği

## RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Bireyselleştirilmi? Bakım Ölçeği*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=18043>

## Özet

Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği (BBÖ), hemşirelik hizmetlerinde hastaların aldıkları bakımın bireyselleştirilme düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir psikometrik araçtır. Bu ölçeğin Türkçe versiyonu, 2011 yılında Acaroğlu ve arkadaşları tarafından yapılan bir uyarlama çalışması sonucunda kullanıma sunulmuştur. Ölçek, özellikle klinik ortamlarda hastaların kendilerine sunulan bakımın kişisel ihtiyaçlarına, tercihlerine ve değerlerine ne ölçüde uygun olduğunu değerlendirmelerine olanak tanır. Orijinal ölçeğin yapısını koruyarak, Türk kültürüne ve diline uygunluğu sağlanmıştır.

BBÖ, toplam 17 maddeden oluşmakta olup, 5'li Likert ölçeği formatında derecelendirilmektedir. Bu uyarlama çalışması, hemşirelik araştırmalarında bireyselleştirilmiş bakım kalitesini ölçmek için güvenilir ve geçerli bir araç sağlamayı amaçlamıştır.

## Anahtar Kelimeler

Bireyselleştirilmiş Bakım, Hemşirelik, Ölçek Uyarlama, Psikometrik Özellikler, Güvenirlilik, Geçerlik, Klinik Bakım

## Yazarlar

Ruhuven Acaroğlu, Riita Suhonen, Mine Sendir, Hatice Kaya

## Amaç

Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği'nin temel amacı, sağlık hizmeti kullanıcılarının aldıkları hemşirelik bakımının ne kadar kişiselleştirilmiş olduğunu subjektif olarak değerlendirmektir. Bu değerlendirme, hemşirelik uygulamalarının kalitesini arttırmaya yönelik geri bildirim sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Ölçeğin Türkçe uyarlamasının özel amacı ise, uluslararası alanda kabul görmüş olan bu aracın Türkiye'deki sağlık ve hemşirelik araştırmalarında kullanılabilmesi için dilsel ve kültürel geçerliliğini ve güvenilirliğini tesis etmektir. Bu sayede, Türk popülasyonunda bireyselleştirilmiş bakım uygulamalarının düzeyini standart bir yöntemle ölçmek mümkün hale gelmiştir.

## Yapı

Ölçek, hastanın bireysel ihtiyaçlarına saygı duyulması, hastanın kararlara katılması ve hastanın kişisel kaynaklarının desteklenmesi gibi bireyselleştirilmiş bakımın temel boyutlarının ölçen bir yapıya sahiptir. Bu yapı, hemşirelik felsefesinin merkezinde yer alan, hastayı bir bütün olarak ele alma ilkesine dayanmaktadır.

Ölçekteki maddeler, hastaların fiziksel, duygusal ve sosyal gereksinimlerinin bakım sürecine ne ölçüde entegre edildiğini sorgular. Bu çok boyutlu yapı, bakımın yalnızca teknik yönünü değil, aynı zamanda etik ve insani yönünü de değerlendirilmeye olanak tanır.

## Geçerlik

Türkçe versiyonun geçerlik çalmaları, ölçeğin orijinal yapıyı koruduğunu ve Türk kültüründe de ölçmek istediği yapıyı başarıyla ölçtüğünü göstermektedir. Geçerlik analizleri tipik olarak kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt bağımlı geçerlik yöntemlerini içerir.

Uyarlama çalmalarında, ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi yoluyla incelenmiştir (bkz. Faktör Analizi bölümü). Uzman görüşleri alınarak kapsam geçerliği sağlanmış ve dilsel eşdeğerlik çalmaları ile ölçeğin orijinal anlamına sadık kaldığı belirlenmiştir. Bu psikometrik çalmalar, BBÖ'nün klinik araştırmalarda kullanıma uygunluğunu desteklemektedir.

## Güvenirlik

Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği'nin güvenilirliği yüksek düzeyde bulunmuştur. Çıkarılacak güvenilirlik katsayısı olarak hesaplanan Cronbach'ın alfa katsayısı, ölçeğin Türkçe versiyonu için 0,92 olarak rapor edilmiştir.

Bu yüksek alfa değeri (0.92), ölçek maddelerinin birbiriyle tutarlı olduğunu ve aynı temel yapıyı (bireyselleştirilmiş bakım) ölçme konusunda güçlü bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek güvenilirlik, ölçeğin tekrarlanan ölçümlerde tutarlı sonuçlar vereceği anlamına gelmektedir.

## Faktör Analizi

Uyarlama çalmalarında yapı geçerliğini test etmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz, ölçeğin maddelerinin, orijinal ölçekte belirlenen teorik boyutlarla tutarlı gruplar halinde toplandığını doğrulamak için kullanılmıştır.

Faktör analizinin sonuçları, Türkçe Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği'nin çok boyutlu yapılarının korunduğunu ve her bir faktörün bireyselleştirilmiş bakımın farklı yönlerini temsil ettiğini göstermiştir. Bu yapısal doğrulama, ölçeğin klinik ve akademik çalmalarda kullanılmalarının sağlam bir teorik temele dayandığını kanıtlamaktadır.

## Ölçek Bilgileri

**Test Türü:** Uyarlama

**Format:** 17 maddelik, öz bildirim (self-report) ölçeği.

**Mevcut Diller:** Türkçe (Uyarlanan Versiyon), Orijinal dil (Genellikle İngilizce veya Fince)

**Popülasyon Grubu:** Hastalar (Hemşirelik bak?m? alan bireyler)

**Ya? Grubu:** Yeti?kinler

**Popülasyon Detaylar?:** Hastanelerde yatan ve hemşirelik bak?m? alan çe?itli klinik gruplardaki hastalar.

**Test Metodolojisi:** 5'li Likert ölçe?i. Derecelendirme ?u ?ekildedir:

1 = tamamen kat?lm?yorum

2 = kat?lm?yorum

3 = ne kat?lm?yorum ne de kat?l?yorum

4 = kat?l?yorum

5 = tamamen kat?l?yorum

## Anahtar Kelimeler

Bireyselleştirilmi? Bak?m, Hasta Alg?s?, Hemşirelik Hizmet Kalitesi, Psikometri, Ölçek Geli?tirme, Klinik Hemşirelik

## Yazarlar

**Sorumlu Yazar:** Riita Suhonen

**Yazar ORCID Tan?mlay?c?:** Kaynakta belirtilmemi?tir.

**?leti?im E-posta Adresi:** [suhonen.riita@kolumbus.fi](mailto:suhonen.riita@kolumbus.fi)

**Yaz??ma Adresi:** Kaynakta belirtilmemi?tir. (Genellikle sorumlu yazar?n üniversite veya kurum adresi kullan?l?r.)

## ?zinler, Ücret ve Test Y?I?

Ölçe?in Türkçe uyarlamas? 2011 y?l?nda yay?mlanm??t?r. Ölçe?i kullanmak isteyen ara?t?rmac?lar?n, etik kurallar gere?i orijinal yazarlardan veya telif hakk? sahibinden izin almas? gerekmektedir.

Ücret bilgisi kaynakta belirtilmemi?tir; ticari olmayan akademik kullan?mlar için genellikle izin al?nmas? yeterlidir. Güncel izin ve ücret ko?ullar? için sorumlu yazar Riita Suhonen ile ileti?ime geçilmesi tavsiye edilir.

Bu çalıřmanın orijinal PDF dosyasına ařařdaki bağlantıdan erişilebilir: [individualised-care-scale-toad.pdf](#)

## Referanslar

Acaroglu, R., Suhonen, R., Sendir, M., & Kaya, H. (2011). Reliability and validity of Turkish version of the Individualised Care Scale. *Journal of Clinical Nursing*, 20(12), 136-145.

## Bireyselleştirilmiř Bakım Ölçeđi Maddeleri

**ÖNEMLİ:** Orijinal kaynak içeriğinde ölçeğin 17 maddesi (sorular) yer almamaktadır. Yalnızca toplam madde sayısı (17) belirtilmiştir. Maddelerin tam listesi için ilgili referans yayına başvurulması gerekmektedir.

ARABPSYCHOLOGY.COM