Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=18140

ARABPSYCHOLOGY.COM

Özet

Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i (BORDEPTA), 2003 y?l?nda Cumhur Boratav taraf?ndan geli?tirilmi?, h?zl? ve duyarl? bir depresyon tarama arac?d?r. Ölçek, özellikle birinci basamak sa?l?k hizmeti ortamlar?nda, yayg?n olarak görülen ancak te?hisi zor olan depresif bozukluklar?n erken tespitini amaçlamaktad?r.

Ölçek, toplam 16 maddeden olu?makta olup, psikometrik aç?dan tek boyutlu bir yap?y? ölçmek üzere tasarlanm??t?r. BORDEPTA, hem klinik tarama hem de geni? kapsaml? epidemiyolojik çal??malar için uygunlu?u nedeniyle alanda önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Yan?t format? iki seçenekli (Evet/Hay?r) olup, uygulaman?n kolay ve h?zl? olmas?n? sa?lamaktad?r.

Anahtar Kelimeler

Depresyon, Tarama Ölçe?i, BORDEPTA, Psikiyatri, Birinci Basamak Sa?l?k, Psikometri, Ölçek Geli?tirme, Epidemiyoloji.

Yazarlar

Cumhur Boratav

Amaç

Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i'nin temel amac?, genel t?p uygulamalar?nda ve birinci basamak sa?l?k hizmeti sunulan yerlerde, depresyonun semptomlar?n? h?zl? ve etkili bir ?ekilde taramakt?r. Ölçek, klinik olarak önemli düzeyde depresif belirti gösteren bireyleri belirleyerek, onlar?n ileri de?erlendirme ve tedaviye yönlendirilmesine yard?mc? olmay? hedefler.

Ölçe?in bir di?er önemli kullan?m alan? ise, toplum tabanl? ara?t?rmalar ve epidemiyolojik çal??malar yürüterek depresyonun yayg?nl???n? ve risk faktörlerini ara?t?rmakt?r. Bu h?zl? tarama format?, büyük örneklem gruplar?na kolayca uygulanabilmesi nedeniyle bu tür çal??malara büyük katk? sa?lamaktad?r.

Yap?

BORDEPTA, klinik depresyon durumunu ölçen tek bir temel psikolojik yap?y? ölçmek üzere tasarlanm??t?r. Bu yap?, depresif duygudurum, ilgi ve haz kayb?, enerji dü?üklü?ü ve genel üzüntü hali gibi çekirdek depresif semptomlar? kapsamaktad?r.

Ölçek, 16 maddeden olu?ur ve maddeler, bireyin son zamanlarda ya?ad??? duygusal ve fiziksel de?i?ikliklere odaklan?r. Tek boyutlu yap?s?, skorlaman?n basit ve yorumlaman?n do?rudan

ARABPSYCHOLOGY.COM

depresyon ?iddeti üzerine odaklanmas?n? mümkün k?lar.

Geçerlik

Orijinal kaynakta (Boratav, 2003) spesifik istatistiksel geçerlik katsay?lar? aç?kça sunulmam?? olsa da, ölçek, birinci basamak sa?l?k hizmetinde depresyonu tan?maya yönelik duyarl? bir araç olarak geli?tirilmi?tir. Ölçek geli?tirme sürecinde, maddelerin klinik olarak anlaml? depresif durumlar? ay?rt etme yetene?i (ölçüt geçerli?i) temel odak noktas? olmu?tur.

Bir tarama ölçe?i olarak BORDEPTA'n?n geçerli?i, genellikle kabul görmü? klinik tan? araçlar? (örne?in, yap?land?r?lm?? görü?meler veya DSM tan? kriterleri) ile kar??la?t?r?larak de?erlendirilmelidir. Bu, ölçe?in gerçek depresyon vakalar?n? do?ru bir ?ekilde ne kadar tespit etti?ini (duyarl?l?k) ve yanl?? pozitif sonuçlar? ne kadar engelledi?ini (özgüllük) gösterir.

Güvenirlik

Orijinal kaynakta güvenirlik bilgileri (örne?in, Cronbach Alfa iç tutarl?l?k katsay?s?) belirtilmemi?tir. Ancak, bir psikometrik arac?n güvenilirli?i, tutarl? sonuçlar üretme yetene?i anlam?na gelir.

BORDEPTA'n?n güvenilirli?ini de?erlendirmek için kullan?labilecek yöntemler ?unlard?r:

?ç Tutarl?l?k: Ölçek maddelerinin ayn? yap?y? ne kadar tutarl? bir ?ekilde ölçtü?ünü gösteren Cronbach Alfa katsay?s?.
Test-Tekrar Test Güvenirli?i: Ölçe?in, k?sa bir süre arayla ayn? ki?ilere uyguland???nda benzer sonuçlar verme derecesi.

Faktör Analizi

Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i, 16 maddenin tek bir faktör alt?nda topland??? bir yap?ya sahiptir. Bu durum, ölçe?in geli?tirme a?amas?nda yap?lan faktör analizlerinin, maddelerin sadece genel depresyon yap?s?n? ölçtü?ünü ortaya koydu?unu göstermektedir. Tek boyutlu yap?, klinisyenlerin ve ara?t?rmac?lar?n yorumlamas?n? kolayla?t?r?r, zira elde edilen toplam puan do?rudan depresif semptomlar?n genel a??rl???n? temsil eder.

Araç

Test Türü: Geli?tirme (Development)

Format: 16 maddelik, kendini de?erlendirme ölçe?i. H?zl? tarama amac?yla tasarlanm??t?r.

Mevcut Dil: Türkçe

ARABPSYCHOLOGY.COM

Popülasyon Grubu: Yeti?kinler

Ya? Grubu: Yeti?kin (Spesifik bir ya? aral??? belirtilmemi?tir.)

Popülasyon Detaylar?: Klinik ve epidemiyolojik çal??malar için birinci basamak sa?l?k hizmeti kullan?c?lar? hedeflenmi?tir.

Test Metodolojisi: Ölçek, iki seçenekli (dichotomous) yan?t format? kullan?r:

1 = Evet (Semptom mevcut)
0 = Hay?r (Semptom mevcut de?il)

Anahtar Kelimeler

Bordepta, Tarama, 16 Madde, Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Duyarl?l?k, Özgüllük, Birinci Basamak Sa?l?k.

Yazarlar

Yazar ORCID Tan?mlay?c?: Bilgi mevcut de?il.

Ba?l?l?k E-posta Adresleri: Bilgi mevcut de?il.

Yaz??ma Adresi: Bilgi mevcut de?il.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Test Y?l?: 2003

?zinler ve Ücret: Ölçe?in kullan?m? için izin ve ücret bilgileri, ilgili makale yay?nc?s? (Türk Psikiyatri Dergisi) veya sorumlu yazar Cumhur Boratav ile do?rudan ileti?ime geçilerek teyit edilmelidir. Ölçe?in akademik ve klinik kullan?m için yayg?n olarak eri?ilebilir oldu?u varsay?lmaktad?r.

Ölçe?in orijinal makalesi ve ek materyaller a?a??daki ba?lant?lardan eri?ilebilir:

Makale Ba?lant?s?: turkpsikiyatri.com
Ölçe?in orijinal PDF dosyas? buradan indirilebilir: boratav-depresyon-tarama-olcegi-toad.pdf

Referanslar

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i (Bordepta): Epidemiyolojik çal??malar ve birinci basamak sa?l?k hizmetinde depresyonu tan?maya duyarl? bir ölçek. *Türk Psikiyatri Dergisi,*

ARABPSYCHOLOGY.COM

14(3), 172-183.

Boratav Depresyon Tarama Ölçe?i Maddeleri

ÖNEML?: A?a??daki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmu?tur ve hiçbir ?ekilde de?i?tirilmemelidir.

Tek boyut ve 16 madde

Son zamanlarda kendinizi daha üzgün hissediyor musunuz?

ARABPSYCHOLOGY.COM