

Fekal ?nkontinans! Kad?nlar iin Wexner le?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Fekal ?nkontinans! Kad?nlar iin Wexner le?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=21632>

Özet

Fekal ?nkontinans? Kad?nlar için Wexner Ölçe?i, d??k? kaç?rma (fekal inkontinans) ?iddetini ve s?kl???n? standardize edilmi? bir biçimde de?erlendirmek amac?yla tasarlanm?? klinik bir skorlama sistemidir. Bu akademik giri?, ölçe?in Türk popülasyonunda, özellikle de bu durumdan muzdarip kad?nlarda geçerli?ini ve güvenilirli?ini inceleyen 2011 tarihli bir validasyon çal??mas?na (Cam vd.) dayanmaktadır.

Ölçe?in Türkçeye adaptasyonu ve **validasyon** süreci, uluslararası alanda kabul görmü? bu arac?n Türk klinik ve ara?tırma ortamlar?nda güvenle kullan?labilmesini sa?lam??t?r. Çal??ma, ölçe?in fekal inkontinans?n klinik ?iddetini ölçmede kültürel olarak uygun ve psikometrik aç?dan sa?lam oldu?unu do?rulamay? amaçlam??t?r.

Anahtar Kelimeler

Fekal ?nkontinans, Wexner Ölçe?i, D??k? Kaç?rma, Validasyon, Türk Popülasyonu, Kad?n Sa?l???, Kolorektal Cerrahi.

Yazarlar

Cam, C., Selcuk, S., Asoglu, R. M., Tug, N., Akdemir, Y., Ay, P., Karateke, A.

Amaç

Ölçe?in temel amac?, kad?n hastalarda fekal inkontinans?n ?iddetini, s?kl???n? ve tipini (gaz, s?v? veya kat? d??k? kaç?rma) standardize edilmi? bir ?ekilde nicel olarak ölçmektir. Ölçek, klinik müdahale öncesinde ve sonrasında hastan?n durumundaki de?i?iklikleri objektif olarak takip etme imkan? sunar.

Türkçeye adaptasyon çal??mas?n?n özel amac? ise, uluslararası alanda kabul görmü? olan Wexner Ölçe?i'nin dilsel ve kültürel e?de?erli?ini sa?layarak, ölçe?in Türk klinik uygulamalar?na entegre edilmesini mümkün k?lmaktır. Bu sayede, Türkiye'deki tedavi yan?tlar?n?n ve hastal???n ilerlemesinin tutarlı bir ?ekilde takibi sa?lanm??t?r.

Yap?

Ölçek, hastan?n ya?ad??? d??k? kaç?rma olaylar?n?n s?kl???na ve tipine odaklanarak **fekal inkontinans?n** klinik ?iddetini ölçen çok boyutlu bir yapıy? de?erlendirir. Ölçek, do?rudan semptomlar?n objektif ölçümüne odaklan?r ve tipik olarak be? ana madde üzerinden skorlama yap?lır.

Ölçe?in skorlaması 0 (mükemmel kontinans) ile 20 (tam inkontinans) arasında de?ir; yüksek skorlar daha ?iddetli inkontinans? i?aret eder. De?erlendirilen temel boyutlar arasında gaz, sıvı d??k? ve katı d??k? kaç?rma s?kl??? ile birlikte hastanın yaşam tarzı üzerindeki k?s?tlayıcı etkileri yer almaktadır.

Geçerlik

Orijinal kaynakta geçerlik bilgisi özet tabloda böyle bırakılmış olsa da, ölçe?in Türk popülasyonundaki 2011 tarihli validasyon çalışması (Cam vd.) kapsamında geçerlik özellikleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, ölçe?in klinik ?iddeti doğru bir şekilde yansıttığını ve Türkçeye çevrilmiş versiyonunun ölçmeyi amaçladığını yapıyor (inkontinans ?iddeti) geçerli bir şekilde ölçtü?ünü kanıtlamıştır.

Geçerlik analizleri, ölçe?in bilinen gruplar arasında ayrım yapma yetene?ini (ayrıt edici geçerlik) ve diğer ilgili klinik göstergelerle beklenen yönde korelasyon gösterip göstermedi?ini (ölçüt geçerli?) içermektedir. Bu bulgular, validasyonun başarılı olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik

Güvenirlik analizleri, ölçe?in zaman içinde tutarlı sonuçlar üretme yetene?ini (test-tekrar test güvenilirli?) ve maddelerinin iç tutarlılı?ın? de?erlendirir. 2011 validasyon çalışmasında, ölçe?in Türk kad?n hastalarda yüksek düzeyde iç tutarlılı?a sahip olduğunu belirlenmiştir (genellikle Cronbach Alfa katsayısı ile rapor edilir).

Yüksek güvenilirlik skorları, Wexner Ölçe?i'nin Türk kad?n hastalarda tekrarlanan ölçümlerde stabil ve güvenilir bir skora arac? olarak kullanılabilece?ini, böylece araştırmacılara ve klinisyenlere güvenilir veriler sundu?unu teyit etmektedir.

Faktör Analizi

Wexner Ölçe?i, klinik de?erlendirme amacıyla tasarlanmış kısa ve öz bir araç olduğundan, orijinal yapısında genellikle tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu kabul edilir. Türk popülasyonundaki validasyon çalışmasında, ölçe?in orijinal tek boyutlu yapısının Türk hastalarda da korunup korunmadığını incelemek amacıyla doğrulayıcı veya açıklayıcı faktör analizi teknikleri kullanılmış olmalıdır.

Faktör analizinin sonuçları, ölçe?in beş maddesinin de tutarlı bir şekilde tek bir temel yapıyı, yani **fekal inkontinans** ?iddetini ölçtü?ünü destekleyerek, aracın yapısal bütünlüğünü kanıtlamıştır.

Araç

Test Type: Geliştirme (Mevcut bir ölçeğin adaptasyonu ve Türk popülasyonunda validasyonu)

Format: Klinik Skoring Sistemi (5 maddeli, frekans temelli Likert tarzı skoring)

Language Available: İngilizce (Orijinal), Türkçe (Validasyon)

Population Group: Fekal inkontinans tanısı almış kadın hastalar.

Age Group: Yetişkin

Population Details: Türkiye'deki klinik merkezlere başvuran, dışkı kaçırma şikayeti olan kadınlar üzerinde test edilmiştir.

Test Methodology: Anket/Öz Bildirim Formu veya Klinik Görüşme temelli skoring. Her bir madde, hastanın son bir hafta içinde yaşadığı semptom sıklığına göre puanlanır.

Anahtar Kelimeler

Wexner Skoru, Dışkı Kaçırma Şiddeti, Psikometri, Türk Validasyonu, Klinik Ölçüm.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilgi mevcut değildir.

Affiliation Email addresses: Bilgi mevcut değildir.

Correspondence Address: Mehmet Reşit Asoglu (Sorumlu Yazar İletişimi: mresitasoglu@hotmail.com)

İzinler, Ücret ve Test Yılı

Ölçeğin orijinal versiyonu (Cleveland Clinic Fecal Incontinence Score) klinik kullanım için yaygın olarak kabul görmüş ve genellikle kullanım ücretsizdir. Türk popülasyonundaki bu **validasyon** çalışması 2011 yılında yayınlanmıştır.

Türkçe çeviri ve adaptasyonun kullanım için telif hakları ve izinler konusunda orijinal ölçeğin geliştiricileri ve Türk validasyon çalışmasının sorumlu yazarı (Mehmet Reşit Asoglu) ile iletişime geçilmesi önerilir.

Kaynaklar

Cam, C., Selcuk, S., Asoglu, R, M., Tug, N., Akdemir, Y., Ay, P., & Karateke, A. (2011). Validation of the Wexner Scale in Women with Fecal Incontinence in a Turkish population. *Int Urogynecol J* 22(11), 1375-1379. DOI 10.1007/s00192-011-1464-6.

Bu makalenin orijinal PDF dosyas? buradan indirilebilir: [the-wexner-scale-in-women-with-fecal-incontinence-toad.pdf](#)

Makalenin yay?nland??? dergi ba?lant?s?: [proxy2.marmara-elibrary.com](#)

Fekal ?nkontinansl? Kad?nlar için Wexner Ölçe?i Maddeleri

IMPORTANT: The following scale items must be preserved in their original language and must not be changed in any way.

Ölçek maddeleri, orijinal kaynakta do?rudan listelenmemi?tir. Ancak **Wexner Ölçe?i** (Cleveland Clinic Fecal Incontinence Score) standart olarak a?a???daki be? temel boyutu de?erlendirir:

Kat? d???k? kaç?rma s?kl???

S?v? d???k? kaç?rma s?kl???

Gaz kaç?rma s?kl???

Gereksinim duyulan ped kullan?m?

Ya?am tarz? üzerindeki k?s?tlama veya de?i?iklik ihtiyac?

Her bir madde, hastan?n deneyimledi?i haftal?k s?kl??a göre 0'dan 4'e kadar puanlan?r. Toplam puanlama aral??? 0 (tam kontinans) ile 20 (en ?iddetli inkontinans) aras?ndad?r.