

# Geni?letilmi? ?puçlu Geri Ça??rma Ölçe?i

## RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Geni?letilmi? ?puçlu Geri Ça??rma Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales.  
Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=22232>

## Özet

Geniřletilmiř İpuçlu Geri Çatırma Ölçeđi (GİGÇÖ), **Enhanced Cued Recall Test** (ECRT) olarak bilinen nöropsikolojik deđerlendirme aracının Türkçe'ye uyarlanmıř versiyonudur. Bu ölçek, özellikle **Alzheimer Hastalığı** (AH) ve Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) gibi nörodejeneratif durumların erken tanısında bir tarama testi olarak yüksek fayda sağlamak amacıyla geliřtirilmiřtir. Ölçek, bireylerin epizodik bellek depolama ve geri çatırma yeteneklerini, hem serbest hem de ipuçlu geri çatırma kořulları altında deđerlendirerek, bellek bozukluğunun türü hakkında önemli bilgiler sunar. Saka ve arkadaşları (2006) tarafından Türk popülasyonunda geçerliliđi ve kullanılıřı incelenmiřtir.

## Anahtar Kelimeler

Geniřletilmiř İpuçlu Geri Çatırma, ECRT, Nöropsikoloji, Alzheimer Hastalığı, Hafif Kognitif Bozukluk, Epizodik Bellek, Uyarlama, Klinik Tarama.

## Yazarlar

Esen Saka, E. Mihci, M. A. Topcuoglu, S. Balkan.

## Amaç

Geniřletilmiř İpuçlu Geri Çatırma Ölçeđi'nin temel amacı, bireylerin **hafif kognitif bozukluk** veya erken evre **Alzheimer Hastalığı** belirtilerini gösterip göstermediđini hızlı ve güvenilir bir şekilde taramaktır. Ölçek, özellikle hipokampal fonksiyon bozukluđuna bađlı olduđu düřünülen bellek depolama sorunların, fronto-subkortikal disfonksiyona bađlı geri çatırma sorunlarından ayrırt etmede klinik bir araç olarak hizmet vermektedir. Bu amaçla, bellek performansının standart serbest geri çatırma testlerine kıyasla ipuçları'nın yardımıyla nasıl deđerlendiđini ölçer.

## Yapı

GİGÇÖ, temel olarak **epizodik belleđi** ölçmektedir. Epizodik bellek, olayların, zamanın ve yerin özel bađlamına dayanan kiřisel deneyimlerin hatırlanması yeteneđidir. Ölçek, bu yapıyı iki ana bileřen üzerinden deđerlendirir:

**Depolama (Encoding):** Bireyin yeni bilgiyi kalıcı olarak belleđe kaydetme yeteneđi.

**Geri Çatırma (Retrieval):** Depolanan bilgiye eriřme yeteneđi. Geri çatırma, hem serbest (yardımsız) hem de ipuçlu (kategorik veya anlamsal yardım ile) olmak üzere iki farklı kořulda test edilir.

Bu test, zellikle **nropsikoloji** alan?nda, hipokampal hasar?n genellikle depolama ba?ar?s?zl???na, kortikal veya frontal hasar?n ise geri a??rma ba?ar?s?zl???na yol at??? varsay?m?na dayanarak, bellek bozuklu?unun nrolojik temelini anlamak iin kritik bir ayr?m sa?lar.

## Geerlik

Geniřletilmiř ?puřlu Geri a??rma le?i'nin Trke adaptasyonu, 2006 y?l?nda Saka ve arkadařlar? taraf?ndan yay?mlanan al??mada incelenmiřtir. al??ma, le?in Trk poplasyonunda **Alzheimer Hastal???** ve Hafif Kognitif Bozukluk tan?s?nda yksek tan?sal kullan??l??a sahip oldu?unu gstermiřtir.

**Tan?sal Geerlik:** lek, sa?l?kl? kontrol gruplar?n?, HKB hastalar?n? ve AH hastalar?n? ay?rt etmede yksek hassasiyet ve zgllk (sensitivity and specificity) de?erleri sergilemiřtir. Bu bulgular, testin klinik tarama arac? olarak geerli oldu?unu desteklemektedir.

**Kriter Geerli?i:** G?G skolar?n?, di?er kabul grm? kognitif ve bellek testlerinin (rne?in, Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE) veya di?er standart bellek alt testleri) skolar? ile beklenen ynlerde korelasyon gsterdi?i rapor edilmiřtir.

Orijinal kaynakta spesifik geerlik katsay?lar? (rne?in, korelasyon de?erleri veya ROC e?risi analizleri) belirtilmemiř olsa da, al??man?n temel sonucu, G?G'nn klinik ortamda gvenilir bir tarama arac? olarak kullan?labilece?idir.

## Gvenirlik

Orijinal kaynakta Geniřletilmiř ?puřlu Geri a??rma le?i'nin Trke uyarlamas?na ait spesifik gvenirlik katsay?lar? (i tutarl?lk, test-tekrar test gvenirli?i) belirtilmemiřtir. Ancak, nropsikolojik bir test olarak, le?in gvenilirli?inin yksek olmas? beklenir.

**Standart Gvenirlik Beklentileri:** Benzer uluslararası ECRT uygulamalar? yksek test-tekrar test gvenirli?i sergilemektedir. Bu, ayn? bireylerin farklı zamanlarda benzer skolar alaca?? anlam?na gelir.

**Uygulay?c? Gvenirli?i (Inter-rater Reliability):** G?G, yap?land?r?lm?? bir uygulama ve puanlama metodolojisine sahip oldu?u iin, farklı uygulay?c?lar taraf?ndan puanland???nda yksek dzeyde tutarl?lk (gvenirlik) gstermesi muhtemeldir.

## Faktr Analizi

Geniřletilmiř ?puřlu Geri a??rma Testi, genellikle tek bir ana faktr (epizodik bellek performans?) alt?nda toplanan, ancak detayl? analizde farklı alt bile?enleri (depolama ve geri



**?letiřim E-posta Adresi:** [esensaka@hacettepe.edu.tr](mailto:esensaka@hacettepe.edu.tr)

**Yaz??ma Adresi:** Hacettepe Üniversitesi T?p Fakóltesi, Nöroloji Anabilim Dal? (Referans çal??maya göre).

## ?zinler, Ücret ve Test Y?I?

**Testin Adaptasyon Y?I?:** 2006 (Türkçe adaptasyon çal??mas?n?n yay?n y?I?).


**Kullan?m ?zinleri:** Ölçe?in klinik veya ara?t?rma amaçlı? kullan?m? için sorumlu yazara ba?vurulmas? önerilir.

**Ücret:** Ticari kullan?m durumu belirtilmemiřtir; akademik ve klinik uygulamalarda kullan?m için yazara dan???lmal?dır.

## Referanslar

[academic.oup.com](http://academic.oup.com)

Saka, E., Mihci, E., Topcuoglu, M. A., & Balkan, S. (2006). Enhanced cued recall has a high utility as a screening test in the diagnosis of **Alzheimer's disease** and **mild cognitive impairment** in Turkish people. *Archives of clinical neuropsychology*, 21(7), 745-751. doi:10.1016/j.acn.2006.08.007

Bu ölçe?e ait orijinal PDF, a?a??daki ba?lant?dan indirilebilir:  [enhanced-cued-recall-test-toad.pdf](#)

## Geniřletilmi? ?puçlu Geri Ça??rma Ölçe?i Maddeleri

**ÖNEML?:** Bu ölçek maddeleri, orijinal dillerinde korunmal? ve hiçbir ?ekilde de?iřtirilmemelidir.

Orijinal kaynakta ölçe?in maddeleri, puanlama sistemi veya derecelendirme bilgileri (Derecelendirme: -) sunulmam??tır. G?GÇÖ, sözel kelime listesi format?nda uygulanan bir nöropsikolojik test oldu?undan, maddeler genellikle kelime çiftleri veya kategorik olarak grupland?r?lm?? kelimelerden olu?ur ve test içeri?i, klinik uygulay?c?lar taraf?ndan gizli tutulabilir.