

Geriatrik Hastalar in Hemfire Gzlem le?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Geriatrik Hastalar in Hemfire Gzlem le?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=22279>

Soyut

Geriatrik Hastalar in Hemire Gzlem lei (GHHG), yal hastalarn bilisel, ilevsel ve psikososyal durumlarn hemire gzlemleri araclyla sistematik olarak deerlendirmek amacyla uyarlanm bir lme aracdr. lein Trke adaptasyonu ve psikometrik zelliklerinin incelenmesi L. Baysan-Arabac, E. Bora ve G. zgr tarafndan 2011 ylnda gerekletirilmitir. GHHG, toplam 30 maddeden olumakta ve 6 farkl alt boyutta yal bireylerin temel ilevsellik alanlarn kapsamaktadr.

Bu alt boyutlar arasnda Bellek, Enstrmental Gnlk Yaam Aktiviteleri (EGYA), zbakm, Duygudurum, Sosyal liki ve Davran Sorunlar yer almaktadr. lek, 5'li Likert tipi bir derecelendirme sistemi kullanr (1= her zaman, 5=hibir zaman). GHHG, zellikle hastane veya bakm ortamlarnda alan salk profesyonelleri iin pratik ve gvenilir bir deerlendirme sunarak bakm planlarnn bireyselletirilmesine nemli katklar salamay hedefler.

Anahtar Kelimeler

Geriatri, **Hemirelik**, Gzlem lei, **Yal Bakm**, Bilisel lev, Gnlk Yaam Aktiviteleri, Psikometrik zellikler, Adaptasyon.

Yazarlar

L. Baysan-Arabac, E. Bora, G. zgr.

Ama

GHHG'nn temel amac, hastane ortamnda veya uzun sreli bakm merkezlerinde bulunan **geriatrik hastalarn** ilevsel ve davransal durumlarn hemirelerin standart bir gzlem erevesinde hzl ve sistematik bir ekilde deerlendirmesine olanak tanmaktr. Bu lek, yal hastalarn bilisel ve fiziksel bamszlk dzeylerindeki deiimleri zaman iinde izlemek iin de kritik bir ara olarak hizmet eder.

lek, yallk dneminde ska karlalan bilisel gerileme, duygudurum deiiklikleri ve sosyal etkileim zorluklar gibi alanlarda hemirelerin klinik kararlarna destek olmay ve erken mdahale gerektiren durumlar saptamay amalamaktadr.

Yap

Geriatrik Hastalar in Hemire Gzlem lei, yal bireylerin genel salk ve ilevsellik durumunu alt temel boyutta len **ok boyutlu bir yap** sergilemektedir. Bu yap, hastann gnlk yaamda bamszlk derecesini ve evresiyle olan etkileim kalitesini detayl bir ekilde

yans  t  r.

  l  e  in   l  t     temel yap  lar ve alt boyutlar, hem  irelik s  recinde g  zlemlenebilir ve klinik olarak anlaml   davran  lar   hedef al  r. Bu alt boyutlar; Bellek (bili  sel yeterlilik),   zbak  m (temel ki  isel hijyen ve bak  m), Enstr  mental G  nl  k Ya  am Aktiviteleri (karma  k g  nl  k g  revler), Duygudurum (affektif durumun stabilitesi), Sosyal   li  ki (etkile  im ve ileti  im) ve Davran   Sorunlar   (probleml  i davran  lar  n s  kl    ) olarak ayr  lm  t  r. Her bir alt boyut, hastan  n belirli bir alandaki yeterlili  ini 5 madde   zerinden de  erlendirir.

Ge  erlik

GHHG  'n  n T  rk  e formunun **psikometrik   zellikleri**, 2011 y  l  nda Baysan-Arabac   ve arkada  lar   taraf  ndan yay  mlanan adaptasyon   al  mas  nda detayl   olarak incelenmi  tir. Uyarlama s  recinde,   l  e  in orijinal yap  s  n  n T  rk k  lt  r   ve geriatrik pop  lasyonu i  in uygunlu  unu belirlemek amac  yla ge  erlik   al  malar   yap  lm  t  r. Bu   al  malar, yap   ge  erli  i ve i  erik ge  erli  ini kapsamaktad  r.

Yap   ge  erli  ini test etmek amac  yla genellikle do  rulay  c   veya a  klay  c   Fakt  r Analizi teknikleri kullan  larak,   l  e  in orijinalinde belirtilen 6 fakt  rl   yap  n  n T  rk  e formda da korundu  u g  sterilmi  tir.    erik ge  erli  i ise uzman g  r    leri al  narak maddelerin   l    mek istenen yap  y   temsil etme derecesinin de  erlendirilmesiyle sa  lanm  t  r. Bu analizler, GHHG  'n  n geriatrik hastalar  n i  levsellili  ini   l  mek i  in ge  erli bir ara   oldu  unu desteklemektedir.

G  venirlik

  l  e  in g  venirlik analizleri, T  rk  e formunun i   tutarl  l    n   ve stabilitesini de  erlendirmek amac  yla ger  ekle  tirilmi  tir.     tutarl  l  k,   l  ekteki maddelerin ayn   yap  y   ne kadar tutarl   bir   ekilde   l  t    n   g  steren Cronbach Alfa katsay  s   ile hesaplanm  t  r. Y  ksek i   tutarl  l  k de  erleri,   l  e  in g  venilir sonu  lar   retti  ini i  aret eder.

Adaptasyon   al  mas  nda, hem alt boyutlar  n ayr   ayr   hem de toplam puan  n genel g  venirlik katsay  lar   hesaplanm  t  r. Elde edilen de  erler, GHHG  'n  n klinik uygulamalarda y  ksek d  zeyde g  venilir ve stabil sonu  lar sundu  unu g  stermektedir. Bu sayede hem  ireler, hastalar  n durumlar  ndaki de  i  imleri g  venilir bir   ekilde izleyebilirler.

Fakt  r Analizi

GHHG  , yap  lan fakt  r analizleri sonucunda **6 alt boyutlu bir yap  ** sergilemektedir. Bu yap  , ya  l   hastalar  n i  levsellik ve davran  sal sorunlar  n   birbirinden ayr  t  rarak de  erlendirme imkan   sunar.   l  ek, toplamda 30 maddeden olu  maktad  r ve her alt boyut, ilgili yap  y     l  en 5

madde iermektedir.

Faktr yapsn oluturun alt boyutlar unlardr:

Bellek (5 m)

Enstrmental Gnlk Yaam Aktiviteleri (EGYA) (5 m)

zbakm (5 m)

Duygudurum (5 m)

Sosyal liki (5 m)

Davran Sorunlar (5 m)

Bu faktr yaps, lein teorik temelleriyle uyumlu olup, yal hastalarn kapsaml bir hemirelik deerlendirmesi iin salam bir ereve sunar.

lme Arac

Test Type: Uyarlama (Adaptasyon) / Hemire Gzlem lei

Format: 30 maddeden oluan 6 alt boyutlu lek. Derecelendirme, 5'li Likert skalas kullanlarak yaplr (1= her zaman, 5=hibir zaman).

Language Available: Trke

Population Group: Geriatrik Hastalar

Age Group: Genellikle 65 ya ve zeri bireyler (Geriatrik poplasyon).

Population Details: Hastane, klinik veya uzun sreli bakm merkezlerinde yatan, takip edilen veya bakm alan yal bireyler.

Test Methodology: lek, hastay yakndan takip eden ve gzlemleyen salk profesyonelleri (hemireler) tarafndan doldurulur. z bildirim yerine, profesyonel gzleme dayal bir deerlendirme metodolojisi benimsenmitir.

Anahtar Kelimeler

GHHG, **Uyarlama almas**, Hemirelik Deerlendirmesi, Bellek, EGYA, zbakm, Psikometri.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilinmiyor.

Affiliation Email addresses: baysanarabaci@hotmail.com (Sorumlu Yazar ?leti?im Adresi)

Correspondence Address: Leyla Baysan Arabac? (Sorumlu Yazar)

?zinler, cret ve Test Y?I?

le?in Trke uyarlamas?na ait psikometrik zellikler 2011 y?l?nda yay?mlanm??t?r. le?in kullan?m?na ili?kin izinler, telif haklar? ve olas? cretlendirme bilgileri iin sorumlu yazar Leyla Baysan Arabac? ile do?rudan e-posta yoluyla ileti?ime geilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

Baysan-Arabac?, L., Bora, E. ve zgr, G. (2011). Geriatrik Hastalar in Hem?ire Gzlem le?i'nin (GHHG) Trke Formunun Psikometrik zellikleri. *Nropsikiyatri Ar?ivi*, 48, 135-139. DOI: 10.4274/npa.y5716.

Makalenin orijinal PDF ba?lant?s? a?a??dad?r: noropsikiyatriarsivi.com.

le?in orijinal PDF dokman? burada indirilebilir: geriatrik-hastalar-icin-hemsire-gozlem-olcegi-toad.pdf.

Geriatrik Hastalar in Hem?ire Gzlem le?i Maddeleri

NEML?: A?a??daki lek maddeleri, orijinal dilinde korunmu? olup hibir ?ekilde de?i?tirilmemi?tir.

GHHG, toplamda 30 maddeden ve 6 alt boyuttan olu?maktadır. Derecelendirme 5'li Likert tipi olup (1= her zaman, 5=hibir zaman) uygulan?r.

Bellek (5 m)

Enstrmental Gnlk Ya?am Aktiviteleri (EGYA) (5 m)

zbak?m (5 m)

Duygudurum (5 m)

Sosyal ?li?ki (5 m)

Davran?? Sorunlar? (5 m)