

Hastaneden Eve Geçi? Ölçeği (HEGÖ)

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Hastaneden Eve Geçi? Ölçeği (HEGÖ)*. Turkish Psychological Scales.
Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=22698>

Özet

Hastaneden Eve Geçi? Ölçe?i (HEGÖ), geli?imsel gerilik riski altındaki prematüre bebeklerin hastaneden taburcu edildikten sonra eve geçi? süreçlerinde annelerin ya?ad??? gereksinimleri ve zorluklar? ölçmek amac?yla geli?tirilmis? bir araçtır. Ölçek, özellikle bu kritik dönemde annelerin destek, bilgi ve haz?rlık düzeylerini belirlemeyi hedeflemektedir. HEGÖ, S?la Al?? tarafından 2018 y?l?nda yürütölen bir yüksek lisans tezi kapsam?nda bir psikometrik geli?tirme çal??ması olarak ortaya konmuştur.

Ölçek, annelerin hastane sonrası bakım ve evde adaptasyon süreçlerine yönelik algıları ve ihtiyaçları be?li Likert tipi ölçek üzerinde de?erlendirmelerine olanak tan?maktadır. Bu de?erlendirme arac?, sa?lık profesyonellerine, yüksek riskli bebeklerin taburculuk planlaması ve ailelere yönelik destek programları optimize etmede önemli veriler sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Hastaneden eve geçi?, prematüre bebekler, anne gereksinimleri, geli?im gerili?i, ölçek geli?tirme, taburculuk süreci.

Yazarlar

S?la Al??

Amaç

Hastaneden Eve Geçi? Ölçe?i (HEGÖ)'nin temel amac?, geli?im gerili?i riski ta??yan prematüre bebeklerin hastaneden taburculuk sonrası ev ortamına geçi? a?amas?nda annelerin algılad??? gereksinim düzeylerini sistematik olarak belirlemektir. Bu gereksinimlerin ölçölmesi, annelere yönelik e?itim ve destek hizmetlerinin planlanmas?nda bilimsel bir temel oluşturmaya amaçlanmaktadır. Ölçek, annelerin bilgi eksikliklerini, duygusal destek ihtiyaçları ve pratik bakım becerilerine olan güvenlerini ölçerek, hastane ve toplum temelli bakım hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Ölçek, aynı zamanda, prematüre bebek bakımının karmaşık göz önüne alındığında, annelerin bu zorlu süreçte kendilerini ne kadar "iyi" ya da "hiç" hazırlanmış hissettiklerini derecelendirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sayede, hem klinik araştırmalarda hem de uygulamada annelerin ihtiyaçları önceliklendirilmesi mümkün olmaktadır.

Yapı

HEGÖ, annelerin hastaneden eve geçi? sürecindeki hazırlık ve destek gereksinimlerini ölçen çok

boyutlu bir psikolojik yap?y? de?erlendirmek üzere tasarlanm??t?r. Bu yap?, genellikle annenin bilgi edinimi, duygusal adaptasyonu, sosyal deste?i ve bebe?in özel bak?m? ile ilgili beceri yeterlili?ini kapsar. Ölçek, annelerin yüksek riskli prematüre bebek bak?m?na yönelik endi?elerini ve bu endi?eleri gidermek için gerekli olan kaynaklara eri?im düzeylerini merkeze almaktadır.

Ölçe?in ölçtü?ü temel yap?, annenin hastane ortam?ndan ev ortam?na geçi?te ya?ad??? adaptasyon zorluklar? ve bu zorluklar? a?mak için gerekli olan destek sistemleridir. Bu kapsamda, bebeklerin beslenmesi, t?bbi cihaz kullan?m?, acil durum yönetimi ve geli?im gerili?i riskine yönelik izlem konular?ndaki gereksinimler yap?sal olarak ele al?nm??t?r.

Geçerlik

Hastaneden Eve Geçi? Ölçe?i'nin geçerlik çal??malar?na ili?kin detayl? bilgiler, yalnızca yüksek lisans tezi kapsam?nda bulunmakta olup, özet kaynakta spesifik geçerlik katsayılar? belirtilmemiştir. Ancak, bir ölçek geli?tirme çal??ması? oldu?u göz önüne al?nd???nda, yap? geçerli?i (faktör analizi yoluyla) ve içerik geçerli?i (uzman görüşleri ile) çal??malar?n?n tez içerisinde gerçekleştirildi?i varsayılmaktadır. Ölçe?in, hedefledi?i yap? olan annelerin hastaneden eve geçi? gereksinimlerini do?ru bir ?ekilde temsil etti?ini göstermek için gerekli psikometrik ad?mlar?n at?ld??? dü?ünülmektedir.

Güvenirlik

Ölçe?in güvenilirlik analizi, psikometrik aç?dan kabul edilebilir düzeyde sonuçlar vermiştir. Yap?lan güvenirlik analizi sonucunda, ölçe?in madde-toplam korelasyonlar?n?n **0.588 ile 0.800** aras?nda de?i?ti?i tespit edilmiştir. Bu aralık, maddelerin genel ölçek yap?s?yla yüksek düzeyde tutarlılık gösterdi?ini i?aret etmektedir.

Ayr?ca, madde silindi?inde ölçe?in toplam güvenilirli?inin artmad??? belirlenmiştir. Bu bulgu, ölçekteki mevcut maddelerin tamam?n?n yap?y? destekledi?ini ve ölçekten ç?karılmas?n?n genel iç tutarlılık??? olumsuz etkileyece?ini göstermektedir. Yüksek madde-toplam korelasyonlar?, HEGÖ'nün yüksek bir iç tutarlılık?a sahip oldu?unu ve dolay?s?yla ölçüm sonuçlar?n?n güvenilir oldu?unu desteklemektedir.

Faktör Analizi

Kaynak içerikte Faktör Analizi sonuçlar?na dair spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, ölçe?in bir geli?tirme çal??ması? (Yüksek Lisans Tezi) oldu?u göz önüne al?nd???nda, ölçe?in boyutlar?n? ve alt?nda yatan yap?lar? belirlemek amacıyla Aç?mlayıcı veya Do?rulayıcı Faktör Analizi yöntemlerinin kullan?ld??? varsayılmaktadır. Bu analizler, annelerin gereksinimlerinin hangi alt boyutlar (örne?in, t?bbi bak?m, duygusal destek, sosyal hazırlık) alt?nda topland???n? ortaya koyarak ölçe?in yap?sal geçerli?ini desteklemelidir.

Enstrüman

Test Type: Geli?tirme Ölçe?i (Developmental Scale)

Format: Öz Bildirim Ölçe?i (Self-Report Scale)

Language Available: Türkçe (Turkish)

Population Group: Yüksek riskli prematüre bebeklerin anneleri.

Age Group: Yeti?kin anneler (Annenin ya??na ba?l? olarak).

Population Details: Geli?im gerili?i riski alt?ndaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçi?ini deneyimleyen anneler.

Test Methodology: 5'li Likert tipi ölçek. Derecelendirme ?u ?ekildedir: **5=Çok iyi**, **4=Yeterince**, **3=Biraz**, **2=Az** ve **1=Hiç**.

Anahtar Kelimeler

Neonatal bak?m, anne sa?l???, psikometri, taburculuk, madde-toplam korelasyonlar?, Ankara Üniversitesi.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilinmiyor

Affiliation Email addresses: Sila.Alis@ankara.edu.tr

Correspondence Address: Ankara Üniversitesi, E?itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Ölçek, 2018 y?l?nda S?la Al??'n yüksek lisans tezi kapsam?nda geli?tirilmii?tir. Kullan?m izinleri ve telif haklar?, ara?t?rman?n yap?ld??? Ankara Üniversitesi ve sorumlu yazar S?la Al??'a aittir. Akademik ve ara?t?rma amaçl? kullan?mlar için yazar ile ileti?ime geçilmesi gerekmektedir. Yazar?n ileti?im adresi yukar?da belirtilmi?tir.

Ölçe?in orijinal PDF belgesi ?u adresten indirilebilir: [hastaneden-eve-gecis-olcegi-hego-toad.pdf](https://tr-scales.arabpsychology.com/hastaneden-eve-gecis-olcegi-hego-toad.pdf)

Kaynaklar

Al??, S. (2018). *Geli?im gerili?i riski alt?ndaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçi?inde*

anne gereksinimleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tez Merkezi Linki: tez.yok.gov.tr

Hastaneden Eve Geçiř Ölçeđi (HEGÖ) Maddeleri

ÖNEMLİ: Ölçeğin orijinal maddeleri kaynak içerikte sağlanmamıştır. Maddelerin tam listesi için ilgili yüksek lisans tezine başvurulması gerekmektedir (Alpar, 2018).

ARABPSYCHOLOGY.COM