

Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales.
Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=25102>

Özet

Kozmetik Cerrahiye Kabul Ölçeği (KCKÖ), bireylerin estetik ve kozmetik cerrahi müdahalelere yönelik tutumları, niyetlerini ve genel kabul düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan orijinal Acceptance of Cosmetic Surgery Scale (ACSS) adlı araçın Türkçe uyarlama çalışmasıdır. Bu ölçek, özellikle günümüz toplumlarında artan vücut imajı kaygıları ve medyanın estetik cerrahi üzerindeki etkisi bakımında bireylerin bu tür işlemleri ne ölçüde normalleştirildiğini belirlemeyi hedefler. Türk kültürüne özgü dilsel ve kültürel geçerliliğini sağlamak amacıyla Karaca ve arkadaşları tarafından 2017 yılında adapte edilmiştir.

Ölçeğin temel amacı, bireysel farklılıkları saptayarak, kozmetik cerrahi işlemlerine karşı olan olumlu veya olumsuz yaklaşımları nicel bir şekilde değerlendirmektir. Bu adaptasyon çalışması, hem hemirelik hem de psikiyatri alanlarında, danışmanlık ve tedavi planlama süreçlerinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kozmetik Cerrahi, Kabul Ölçeği, Vücut İmajı, Estetik Cerrahi, Psikometri, Uyarlama, ACSS.

Yazarlar

Karaca, S., Karakoç, A., Onan, N., Kadıoğlu, H. (Uyarlama Çalışması Yazarları).

Amaç

Kozmetik Cerrahiye Kabul Ölçeği'nin temel amacı, kozmetik cerrahiye yönelik kişisel ve sosyal kabul düzeylerini sistematik olarak değerlendirmektir. Ölçek, bu tür müdahalelerin bireylerin yaşamlarındaki yerini ve önemini, ayrıca bu karar etkileyen sosyal normlar ve kişisel motivasyonları anlamlandırmaya yardımcı olur.

Uyarlama çalışması, orijinal ölçeğin Türkçe konuşan popülasyonda da güvenilir ve geçerli sonuçlar vereceğini kanıtlamak için yapılmıştır. Ölçek, özellikle genç yetişkinler ve vücut imajı konusunda yüksek kaygı taşıyan gruplar üzerinde yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yapı

Kozmetik Cerrahiye Kabul Ölçeği (KCKÖ), bireylerin estetik müdahaleye olan eğilimlerini ve kabul düzeylerini yansıtan çok boyutlu bir psikolojik yapıya ölçek. Orijinal ACSS genellikle iki temel alt boyuttan oluşur:

Kişisel Kabul (Personal Acceptance): Bireyin kendisi için gelecekte kozmetik cerrahi yapma olasılığı ve niyetini ifade eder.

Sosyal Kabul (Social Acceptance): Estetik cerrahinin genel olarak toplum içinde ne kadar normal, yaygın ve kabul edilebilir olduğunu düündüğünü ifade eder.

Bu ölçek, sosyal baskı, medya etkisi ve kişisel vücut memnuniyetsizliği gibi faktörlerin kozmetik cerrahiye olan kabulü nasıl etkilediğini incelemek için güçlü bir araç sağlar.

Geçerlik

Karaca, Karakoç ve diğerlerinin 2017 yılında yürüttüğü Türkçe uyarlama çalışmasında, ölçeğin yapısal geçerlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılarak ölçeğin orijinal iki faktörlü yapısının Türk örneğinde de korunduğu gösterilmiştir. Bu analizler, maddelerin teorik olarak ölçmesi beklenen yapı ile ne kadar uyumlu olduğunu teyit etmiştir.

Kriter Geçerliliği: Ölçeğin, ilgili diğer yapılarla (örneğin, vücut memnuniyetsizliği veya özgüven) beklenen yönde ilişkiler gösterip göstermediği incelenmiştir.

Çalışmanın sonuçları, KCKÖ'nün Türk popülasyonunda geçerlik açısından tatmin edici düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.

Güvenirlilik

Türkçe adaptasyon çalışmasında KCKÖ'nün güvenilirliği, iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak değerlendirilmiştir.

İç Tutarlılık: Ölçeğin genel iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach Alfa (Güvenirlilik) katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerin, kabul edilebilir psikometrik standartların üzerinde olduğunu raporlanmıştır, bu da ölçek maddelerinin aynı yapıya tutarlı bir şekilde ölçtüğünü göstermektedir.

Test-Tekrar Test Güvenirliliği: Genellikle, ölçeğin zamana karşı kararlılığını ölçmek için test-tekerrar test uygulaması da gerçekleştirilir. Bu yöntemle, farklı zamanlarda alınan ölçümlerin korelasyonu incelenerek ölçeğin kararlılığı teyit edilmiştir.

Faktör Analizi

Adaptasyon çalışmasında, ölçeğin yapısal uygunluğunu değerlendirmek için Faktör Analizi

kullanılmaktadır. Bu analizler, ölçeğin orijinal yapısını desteklemektedir.

Açılmayacak Faktör Analizi (AFA) ile maddelerin faktör yükleri incelenmiş ve her bir maddenin hangi alt boyuta ait olduğu belirlenmiştir. Ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak, elde edilen faktör yapısının veriyle uyumu test edilmiş ve uyum indekslerinin (CFI, TLI, RMSEA gibi) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu raporlanmıştır. Bu sonuçlar, KCKÖ'nün Türkçe versiyonunun da iki boyutlu yapıyı koruduğunu göstermektedir.

Araç

Test Türü: Uyarılama (Orijinal: Acceptance of Cosmetic Surgery Scale - ACSS)

Format: Genellikle Likert tipi derecelendirme (Kaynakta belirtilmemiş, ancak standart ACSS formatıdır.)

Mevcut Diller: Türkçe, İngilizce (Orijinal)

Popülasyon Grubu: Genel Popülasyon, Üniversite Öğrencileri, Vücut İmajı Kaygısı Taşıyan Bireyler.

Yaş Grubu: Yetkinler (Özellikle genç yetkinler).

Popülasyon Detayları: Türk uyarılama çalışması genellikle üniversite öğrencileri veya sağlık çalışanları gibi kolay ulaşılabilir örneklemeler üzerinde yapılmıştır.

Test Metodolojisi: Öz bildirim ölçeği.

Anahtar Kelimeler

Kozmetik Cerrahi, ACSS, Kabul, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik, Psikometri, Faktör Analizi.

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Ayşe KARAKOÇ.

Yazar ORCID Tanımlayıcısı: Bilgi mevcut değil.

Bağı Kuruluş E-posta Adresleri: akarakoc@marmara.edu.tr

Yazışma Adresi: Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi (Tahmini Affiliation).

Özellikler, Ücret ve Test Yolu?

Özellikler: Ölçeğin ticari kullanım için orijinal geliştiricilerle iletişime geçilmesi gerekebilir. Akademik araştırmalarda kullanım genellikle kaynakça gösterimi ile mümkündür.

Ücret: Ölçek adaptasyonunun kendisi için bir ücret belirtilmemiştir.

Test Yolu? (Uyarılma): 2017

Kaynaklar

Karaca, S., Karakoç, A., Onan, N., & Kadıoğlu, H. (2017). Validity and reliability of the Turkish version of the Acceptance of Cosmetic Surgery Scale (ACSS). *Journal of Psychiatry Nursing*, 8(1), 17-22. doi: 10.14744/phd.2017.72692

Makalenin orijinal PDF'i Journal Agent üzerinden erişilebilir: journalagent.com

Ölçeğin orijinal PDF'i (muhtemelen uyarılma formu) buradan indirilebilir: kozmetik-cerrahiyi-kabul-olcegi-toad.pdf

Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği Maddeleri

ÖNEMLİ: Ölçeğin maddeleri kaynak içerikte sağlanmamıştır. Maddeler genellikle ilgili bilimsel makalenin ekinde veya sorumlu yazardan talep edilerek edinilebilir.

Ancak, ölçeğin Türkçe uyarılma çalınması PDF dosyasına ağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir, bu dosya maddeleri içerebilir:

kozmetik-cerrahiyi-kabul-olcegi-toad.pdf