

Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=26219>

Özet

Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi (MTSOSD-59), organ transplantasyonu geçirmiř hastalarda yaygın olarak deneyimlenen fiziksel ve psikososyal semptomların sıklıđını (oluřumunu) ve bu semptomların neden olduđu rahatsızlık düzeyini ölçmek amacıyla geliřtirilmiř bir araçtır. Bu ölçek, orijinal İngilizce versiyonunun Türkiye popölasyonuna uyarlanması ve geçerlik/güvenirlilik çalıřmalarıının yapılmaması sonucunda ortaya çıkmamıştır. Ölçek, nakil sonrası dönemde hastaların yaşam kalitesini ve semptom yükünü kapsamlı bir şekilde deđerlendirmeyi hedefler. Türkçeye uyarlaması, Ordin-Sarğıöl, Karayurt ve Çilengirođlu (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Transplantasyon, semptom oluřumu, semptom rahatsızlıđı, organ nakli, yaşam kalitesi, uyarlama, psikometrik.

Yazarlar

Ordin-Sarğıöl, Y., Karayurt, Ö., Çilengirođlu, Ö. V.

Amaç

Ölçeđin temel amacı, organ nakli alıcılarıının deneyimlediđi semptomların hem sıklıđını hem de bu semptomların neden olduđu kiřisel rahatsızlık düzeyini nicel olarak ölçmektir. Bu çift boyutlu ölçüm sayesinde klinisyenler ve arařtırmacılar, hastaların en çok hangi semptomlardan etkilendiđini ve bu etkilenmenin derecesini belirleyebilirler. Bu bilgi, bireyselleřtirilmiř bakım planlarının geliřtirilmesi ve transplantasyon sonrası bakımın kalitesinin artırılması için kritik öneme sahiptir.

Uyarlama çalıřmasının özel amacı ise, uluslararası alanda kabul görmüş olan bu 59 maddelik ölçeđin (MTSOSD-59R) Türk kültürüne ve diline uygunluđunu sağlayarak, Türkiye'deki transplantasyon hastaları üzerinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı sunmaktır.

Yapı

Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi, bir dizi semptomun oluřumu (sıklıđı) ve neden olduđu rahatsızlık (distress) olmak üzere iki ana boyutu ölçen çok boyutlu bir yapıyı temsil eder. Ölçek, genellikle hem fiziksel (örn: ağrı, yorgunluk, iřtah kaybı) hem de psikososyal (örn: depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları) belirtileri kapsayan 59 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeđin ölçtüřü temel psikometrik yapı, organ nakli sonrası hastanın genel semptom yükünü ve bu yükün yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini yansıtan "Semptom Rahatsızlık" kavramdır. Her bir semptom maddesi için hastadan önce oluřum sıklığı, ardından da bu semptomun neden olduđu rahatsızlık düzeyini derecelendirmesi istenir.

Geçerlik

Türkçe uyarlama çalışmasında (Ordin-Sarğıl ve ark., 2013), ölçeđin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla çeşitli analizler kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçları, ölçeđin orijinal yapıya benzer çok boyutlu bir yapıyı desteklediğini göstermiştir.

Uyum geçerliği kapsamında, ölçek skorlarının ilgili diğer sağlık sonuçları (örn: yaşam kalitesi ölçekleri) ile anlamlı korelasyonlar gösterdiğini saptanmıştır. Bu, ölçeđin gerçekten de transplantasyon hastalarının semptom yükünü ölçtüřünü doğrulamaktadır. Çalışma, ölçeđin Türk popülasyonunda transplantasyon sonrası semptomları ölçmek için geçerli bir araç olduğunu kanıtlamıştır.

Güvenirlik

Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi'nin güvenilirlik analizleri, iç tutarlılığın yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Uyarlama çalışmasında, ölçeđin genel iç tutarlılık katsayısı (**Cronbach Alfa**) oldukça yüksek bulunmuştur, bu da ölçek maddelerinin tutarlı bir şekilde aynı yapıyı ölçtüřünü göstermektedir.

Alt boyutlar için hesaplanan Cronbach Alfa değerleri de kabul edilebilir düzeylerin üzerinde olup, ölçeđin farklı semptom grupları için güvenilir bir şekilde ayrıştılabildiğini göstermiştir. Yüksek güvenilirlik değerleri, ölçeđin tekrarlanan ölçümlerde tutarlı sonuçlar vereceğini anlamına gelmektedir.

Faktör Analizi

Ordin-Sarğıl ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen faktör analizi, ölçeđin 59 maddelik yapıya sahip Türk kültüründe de geçerli olup olmadığını incelemiştir. Orijinal ölçekte olduğu gibi, uyarlanan ölçek de birden fazla faktör altında toplanan semptom grupları ortaya koymuştur.

Analizler, semptomların fiziksel ve psikolojik alt kategorilerde kümelendiğini ve bu faktörlerin, transplantasyon sonrası hasta deneyimini bilimsel olarak anlamlandırma yardımı olduğunu göstermiştir. Bu faktör yapıya, ölçeđin klinik ve araştırma ortamlarında kullanılabilirliğini artırmaktadır.

Ölçek Bilgileri

Test Type: Uyarlama (Adaptation)

Format: Likert Tipi Derecelendirme (Sıkık ve Rahatsızlık olarak iki ayrı derecelendirme boyutu)

Language Available: Türkçe (Uyarlanan dil), İngilizce (Orijinal dil)

Population Group: Organ transplantasyonu (nakli) alıcılar

Age Group: Yetişkin

Population Details: Çeşitli organ nakli türlerini (örn. böbrek, karaciğer) içeren yetişkin hastalar.

Test Methodology: Hastaların son 7 gün içinde deneyimledikleri 59 semptomu, önce ne sıkıkla yaşıyorlardı (Oluşum), ardından bu semptomları ne kadar rahatsızlık verdiğini (Rahatsızlık) derecelendirmeleri istenir.

Anahtar Kelimeler

MTSOSD-59, semptom yönetimi, transplantasyon hemşireliği, organ nakli, psikososyal semptomlar, faktör analizi, Yaprak Sarıgöl Ordin.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Belirtilmemiştir

Affiliation Email addresses: yaprak.sarigol@deu.edu.tr (Sorumlu Yazar İletişim)

Correspondence Address: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye (Uyarlama çalışması yapılıyor kurum)

Özinler, Ücret ve Test Yılı

Ölçeğin Türkçe versiyonunun kullanımı için genellikle sorumlu yazar (Yaprak Sarıgöl Ordin) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Akademik ve klinik araştırmalarda kullanımı koşulları yazarın inisiyatifindedir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması **2013** yılında yayımlanmıştır. Kullanım ücreti bilgisi kaynakta belirtilmemiştir.

Sorumlu yazarın iletişim e-postası: yaprak.sarigol@deu.edu.tr

Kaynaklar

Ordin-Sarđöl, Y., Karayurt, Ö., & Çilengirođlu, Ö. V. (2013). Validation and adaptation of the Modified Transplant Symptom Occurrence and Symptom Distress Scale-59 items revised into Turkish. *Progress in Transplantation*, 23(4), 392-400. doi: <http://dx.doi.org/10.7182/pit2013743>

Bu ölçeđin orijinal PDF belgesi řuradan indirilebilir: [modified-transplant-symptom-occurrence-and-symptom-distress-scale-59-toad.pdf](#)

Modifiye Transplantasyon Semptom Oluřma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeđi Maddeleri

IMPORTANT: The following scale items must be preserved in their original language and must not be changed in any way.

Kaynak içerikte ölçek maddeleri bulunmamaktadır. Ölçek 59 maddeden oluşmaktadır.