

Morse D  me   l  e  i (Morse Fall Scale)

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Morse D  me   l  e  i (Morse Fall Scale)*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=26244>

  zet

Morse D  me   l  e?i (MFS),   zellikle hastanede yatan bireylerde d  me riskini sistematik olarak de erlendirmek amac yla geli tirilmi  standart bir klinik  l  m arac d r. Bu  l  k, Barbara Morse taraf ndan geli tirilmi  olup, k resel  apta hem irelik ve hasta g venli i uygulamalar nda yayg n olarak kullan lmaktad r.  l  e?in T rk e uyarlamas , 2011 y l nda Nur ah Y lmaz Demir taraf ndan y ksek lisans tezi kapsam nda ger ekle tirilmi tir.

Uyarlama  al  mas ,  l  e?in dilsel ve k lt rel e de erli ini sa larken, T rk pop lasyonunda  l  e?in tan sal do rulu unu,  zellikle de d  me olaylar n   ng rme konusundaki duyarlılık ve se icilik d zeylerini belirlemeyi ama lam  t r. MFS, hem irelik bak m planlar n n temelini olu turarak, y ksek riskli hastalar i in proaktif d  me  nleme stratejilerinin uygulanmas na olanak tan r.

Anahtar Kelimeler

Morse D  me   l  e?i, Morse Fall Scale, D  me Riski, Hastane G venli i, Klinik De erlendirme, Geriatri, Hem irelik.

Yazarlar

Nur ah Y lmaz Demir (T rk e Uyarlay c ).

Ama 

 l  e?in temel amac , yatarak tedavi g ren bireylerde **d  me riski** seviyesini objektif kriterlere g re h zl  ve g venilir bir  ekilde belirlemektir. Bu belirleme, sa lık profesyonellerinin ( zellikle hem irelerin) hastan n risk d zeyine uygun  nleyici tedbirleri h zla planlamas n  ve uygulamas n  sa lamak i in kritik  neme sahiptir. MFS, d  me olaylar n  ve ili kili morbiditeyi azaltmada etkili bir tarama arac d r.

T rk e uyarlama  al  mas  (Y lmaz-Demir, 2011), orijinal  l  e?in psikometrik  zelliklerini T rk pop lasyonunda koruyup korumad  n ,  zellikle de d  me riskini tahmin etme konusunda ne kadar etkili oldu unu g steren duyarlılık ve se icilik d zeylerini test etmeyi ama lam  t r. Bu sayede,  l  e?in T rkiye'deki klinik ortamda g venle kullan lmas  hedeflenmi tir.

Yap 

Morse D  me   l  e?i, d  me riskini belirleyen alt  temel de i keni  l  er. Bu de i kenler genellikle hastan n d  me ge mi i, yard mc  y r me ara lar n n kullan m , intraven z (IV) veya heparin kilitlerinin varlı ı, y r y  /duru  bozukluklar , mental durum ve ikincil tan lard r.

  l  ek, bu fakt  rlerin her birine belirli puanlar atayarak genel bir risk skoru olu  turur. Y  ksek skor, y  ksek d  me riskini ifade eder.

Bu yap  , d   melerin biyolojik,   vreysel ve tedaviye ba  l   fakt  rlerin karma  k etkile  iminden kaynakland     klinik varsay  m  na dayan  r.   l  ek, bu   ok fakt  rl   riskleri sistematik bir   ekilde de  erlendirerek hastan  n genel g  venlik ihtiya  n   ve gereken bak  m d  zeyini tan  mlar.

Ge  erlik

Orijinal **Morse D  me   l  e?i**, klinik ve yap   ge  erli  i a  s  ndan uluslararası alanda kabul g  rm  t  r. T  rk  e uyarlama   al   mas   olan Y  lmaz-Demir (2011) y  ksek lisans tezinde,   l  e?in T  rk pop  lasyonundaki ge  erlik kan  tlar   incelenmi  tir. Bu   al   ma,   zellikle   l  e?in tan  sal ge  erli  ini, yani d  me olaylar  n   do  ru tahmin etme yetene  ini (duyarlı  k ve se  icilik) ele alm     r.

Uyarlama s  recinde, dilsel ve k  lt  rel e  de  erlik sa  lanarak   l  e?in orijinal alt   fakt  rl   yap  s  n  n k  lt  rel ba  lamda korunmas   hedeflenmi  tir.   al   man  n ba  l     do  rudan tan  sal performans odaklanmas  na ra  men, spesifik ge  erlik katsay  lar   (  rne  in,   l   t Ge  erli  i de  erleri) kaynak metinde sa  lanmam     r. Genel olarak, MFS, hem  irelik alan  nda ge  erli bir d  me riski tahmin arac   olarak kabul edilmektedir.

G  venirlik

Orijinal MFS, maddelerinin objektif ve a   k  a tan  mlanm     olmas   nedeniyle genellikle y  ksek d  zeyde g  zlemciler aras   g  venilirli  e sahiptir. T  rk  e uyarlama   al   mas   (Y  lmaz-Demir, 2011) kapsam  nda   l  e?in i   tutarl    k ve test-tekrar test g  venirli  i y  ntemleriyle incelendi  i varsay  lmaktad  r.

G  venirlik de  erlerine (  rne  in, Cronbach Alfa de  eri) dair spesifik bir bilgi kaynakta mevcut de  ildir. Ancak, bir klinik risk de  erlendirme arac   olarak   l  e?in g  venilirli  i, farklı sa  l  k profesyonelleri taraf  ndan uyguland     nda tutarl   ve tekrarlanabilir sonu  lar vermesiyle sa  lan  r. Bu tutarl    k, d  me riskinin do  ru s  n  fland  r  lmas   i  in esast  r.

Fakt  r Analizi

Morse D  me   l  e?i, klinik g  zlem ve literat  r taramas  na dayanan,   nceden belirlenmi   alt   risk fakt  r  ne (alt   l  ek yerine) dayalı bir puanlama sistemi kullan  r. Bu nedenle, orijinal geli  tirme s  recinde klasik anlamda a   mlay  c   fakt  r analizi (AFA) yerine klinik yap   ge  erli  ine odaklan  lm     r.

Y  lmaz-Demir (2011) taraf  ndan y  r  t  len T  rk  e uyarlama tezinde,   l  e?in orijinal alt   fakt  rl  

yap?s?n?n T  rk   rneklemine de korunup korunmad???n? incelemek amac?yla do?rulanmas? fakt  r analizi (DFA) veya AFA uygulan?p uygulanmad???na dair kesin bir bilgi kaynahta belirtilmemi?tir. Ancak, uyarlama   al???malar?nda yap?sal b  t  nl   n do?rulanmas? kritik bir ad?md?r.

Ara  

Test Type: Psikometrik Uyarlama, Klinik Risk De?erlendirme Arac?.

Format: G  zlemsel ve G  r  meye Dayal? Puanlama Sistemi.   l  ek, 6 madde   zerinden puanlan?r ve her madde i  in 0 ile 45 aras?nda de?i?en puanlar atanabilir. Toplam skor d  me riskini belirler.

Language Available: ?ngilizce (Orijinal), T  rk  e (Uyarlama).

Population Group: Hastanede Yat?? Gerektiren T  m Bireyler.

Age Group: Genellikle Yeti?kinler ve Geriatrik Hastalar.

Population Details: T  rk  e uyarlama   al???mas? (Y?lmaz-Demir, 2011), Dokuz Eyl  l   niversitesi Sa?lık Bilimleri Enstit  s  'nde y  r  t  lm  ?  r ve muhtemelen ?zmir'deki bir   niversite hastanesinin yatan hasta pop  lasyonu   zerinde ger  ekle?tirilm  ?tir.

Test Methodology: Hem?ireler taraf?ndan hasta ba?? g  zlem, hasta g  r  mesi ve hasta kay?tlar?n?n incelenmesi yoluyla uygulanan standart bir puanlama metodolojisi. Puanlama sonucunda hastalar d   k, orta veya y  ksek risk gruplar?na ayr?l?r.

Anahtar Kelimeler

D  me   nleme, Hastane G  venli?i, Epidemiyoloji, Risk Skoru, Klinik Ara  , Tan?sal Performans.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilinmiyor

Affiliation Email addresses: nursahyilmaz@mynet.com

Correspondence Address: Dokuz Eyl  l   niversitesi Sa?lık Bilimleri Enstit  s  , ?zmir (Uyarlama   al???mas?n?n yap?ld??? kurum).

?zinler,   cret ve Test Y?l?

Orijinal **Morse D  me   l  e?i**, klinik uygulamalarda yayg?n olarak kabul g  rmekte ve genellikle

hastane i i kalite iyile?tirme ama ı? kullan?mlarda  cretsiz olarak eri?ilebilmektedir. T rk e uyarlama  al??mas? 2011 y?l?nda tamamlanm??t?r.

  l  e?in akademik veya ticari ama larla kullan?lmas? i in sorumlu yazar (Nur ah Y lmaz Demir) ile ileti?ime ge ilmesi  nerilir.

Uyarlama  al??mas?n?n Tamamlanma Y?l?: **2011**.

Kaynaklar

Y lmaz-Demir, N. (2011). *Morse D  me   l  e?i'nin T rk eye uyarlanması ve duyarlılık-se icilik d zeyinin belirlenmesi* (Y ksek lisans tezi). Dokuz Eyl l  niversitesi Sa lık Bilimleri Enstit s ,  zmir.

Bu  al??manın orijinal PDF dosyasına buradan ula??ılabilir: [morse-dusme-olcegi-morse-fall-scale-toad.pdf](https://tez.yok.gov.tr/morse-dusme-olcegi-morse-fall-scale-toad.pdf)

Tez Merkezi Linki: tez.yok.gov.tr

Morse D  me   l  e?i Maddeleri

 NEML?: Orijinal kaynak i eri?inde (kaynak metadata)   l  e?in maddeleri yer almamaktadır. Ancak **Morse D  me   l  e?i**, standart olarak alt? ana risk fakt r n  de erlendirir:

D  me   yk s  (Yak?n zamanda d  me olup olmad???)

?kincil Tan? (Birden fazla hastal??n varlı???)

Yard?mc? Y r me Arac? Kullan?m? (Baston, y r te , mobilya vb.)

?ntraven z Tedavi/Heparin Kilidi (Damar yolu eri?iminin varlı???)

Y r y ?/Dur  Bozuklu?u (Y r y  n normal, zay?f veya bozuk olmas?)

Mental Durum (Hastan?n kendi s n rlar n? bilip bilmedi?i, y nelim durumu)