

Morse D ?me  le?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Morse D ?me  le?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=26242>

 zet

Bu akademik giri?, **Morse D  me  l e?i**'nin (MD ) T rk e'ye uyarlama  al??mas?n? ve  l e?in psikometrik  zelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır.  l ek, hastane ve bak?m ortamlar?nda bireylerin d  me riskini standardize edilmi? bir bi imde de?erlendirmek amac?yla geli?tirilmi?tir. T rk e uyarlamas? N. Y?lmaz-Demir ve ?. Seren-?ntepeler taraf?ndan 2012 y?l?nda ger ekle?tirilmi?tir.

Uyarlama  al??mas?,  l e?in T rk pop lasyonundaki ge erlik ve g venirlik d zeyini,  zellikle **duyarlılık** ve **se icilik** kapasitesini belirlemeyi hedeflemi?tir.  l ek, 50 madde ve 7 alt boyuttan olu?makta olup, derecelendirme i in 5'li Likert tipi bir yap? kullan?lm??t?r. G venirlik analizleri sonucunda i  tutarlılık katsay?s? (Cronbach Alfa) 0.55 olarak rapor edilmi?tir.

Anahtar Kelimeler

Morse D  me  l e?i, d  me riski, psikometri, uyarlama, i  tutarlılık, g venirlik, ge erlik, hem?irelik.

Yazarlar

Nur?ah Y?lmaz Demir, N. Y?lmaz-Demir, ?. Seren-?ntepeler.

Ama 

Morse D  me  l e?i'nin temel amac?, klinik ortamlarda veya toplulukta ya?ayan bireylerde d  me riskini sistematik olarak belirlemek ve b ylece  nleyici m dahalelerin zaman?nda planlanmas?na olanak sa?lamakt?r.  l ek, risk fakt rlerini nicelendirerek hastan?n durumuna uygun bak?m stratejilerinin geli?tirilmesine yard?mc? olur.

 l e?in T rk e'ye uyarlanması  al??mas?n?n spesifik amac?,  l e?in T rk k lt r ne ve diline uygunlu?unu sa?laman?n yan? s?ra, d  me riski de?erlendirmesinde klinik olarak kabul edilebilir bir **duyarlılık** ve **se icilik** d zeyine sahip olup olmad??n? saptamakt?r. Bu sayede, T rk sa?lık sisteminde g venilir bir d  me riski de?erlendirme arac? kazand?r?lmas? hedeflenmi?tir.

Yap?

Morse D  me  l e?i'nin bu uyarlamas?, d  me riskini tek bir boyutta de?il, bireyin genel sa?lık, ya?am tarz? ve psikososyal durumunu kapsayan  ok boyutlu bir yap? olarak ele almaktadır.  l ek, 50 madde aracılı??yla 7 farklı alt boyutu  l mektedir. Bu alt boyutlar, bireyin d  me olasılı??n? art?ran veya azaltan  e?itli fakt r k melerini temsil eder.

 lçe?in kapsad??? temel fakt r k meleri ?unlard?: ?laç kullan?m?, g nl k ya?am aktivitelerindeki k?s?tl?l?klar, toplumsal çevre ile etkile?im ve izlem gereksinimi, duruma ili?kin duygusal tepkiler, al?nan tedavi ve olası komplikasyonlar, ya?am kalitesi alg?s? ve cilt bak?m? gibi fiziksel sa?lık göstergeleri. Bu kapsamlı yap?, d me riskinin sadece fiziksel de?il, aynı zamanda çevresel ve tedaviye ba?lı riskleri de ierdi?ini vurgulamaktadır.

Geerlik

Uyarlama al??mas?nda  lçe?in **yap? geerli?i**, i tutarlı?k göstergeleri  zerinden kan?tlanmaya al??lm??t?. Literat rde,  lme arac?n?n maddeleri veya alt boyutlar?n?n toplam puanlar? ile  lek toplam puanlar? aras?ndaki anlamlı korelasyon katsay?lar?n?n, arac?n y ksek i tutarlı?a sahip oldu?unu g sterdi?i ve bunun yap? geerli?i iin g l  bir kan?t te?kil etti?i belirtilmi?tir (Tav?anc?l, 2002).

G venilirlik katsay?s?n?n yorumlanmas?nda kullan?lan genel kabul g rm ? e?ikler (Akg l, 2005) ?unlard?:

0.40'dan k  k: G venilir de?ildir.

0.40 - 0.59 aras?: D  k g venirlikte.

0.60 - 0.79 aras?: Olduka g venilir.

0.80 - 1.00 aras?: Y ksek derecede g venilir.

Bu kriterler ??????nda, i tutarlı?k analizleri,  lek maddelerinin teorik olarak aynı yap?y?  lme yetene?ini de?erlendirmek iin temel al?nm??t?r.

G venirlik

 le?in g venirli?i,  ncelikle **i tutarlı?k g venirli?i** analizi ile belirlenmi?tir. Bu kapsamda,  lek maddelerinin her birinin  le?in b t n  ile ne  l de uyumlu oldu?u, madde toplam korelasyon y ntemi (Pearson Momentler arp?m? Korelasyon Katsay?s?) kullan?larak irdelenmi?tir.

G venirlik katsay?s? olarak Cronbach Alfa hesaplanm??t?r. T rke'ye uyarlama al??mas?nda elde edilen Cronbach Alfa katsay?s? $\alpha = 0.55$ olarak bulunmu?tur. Bu sonu, Akg l (2005) taraf?ndan belirlenen standartlara g re  le?in **d  k g venirlikte** oldu?unu g stermekle birlikte,  le?in klinik alanda kullan?labilirli?inin ek testlerle desteklenmesi gerekti?ini i?aret etmektedir. T m istatistiksel de?erlendirmeler, SPSS for Windows 11.5 program? kullan?larak yap?lm?? ve istatistiksel anlamlı?k p de?eri baz al?narak belirlenmi?tir.

Fakt r Analizi

Uyarlama al??mas?, **Morse D me  le?i**'nin 50 maddeden olu?tu?unu ve bu maddelerin 7

farklı alt boyuta ayrıldığını belirtmektedir. Bu yapısal ayrım, ölçeğin çok boyutlu yapısının, muhtemelen bir faktör analizi (örneğin Açıklayıcı Faktör Analizi) yöntemiyle doğrulandığını veya organize edildiğini göstermektedir.

Belirtilen alt boyutların her biri, dü?me riskine katkıda bulunan farklı ve bağımsız risk faktörleri kümelerini temsil eder. Bu faktör yapısı, klinisyenlerin sadece genel bir risk puanı elde etmesini değil, aynı zamanda hastanın riskinin hangi spesifik alanlardan (örneğin ilaçlar veya yaşam kalitesi) kaynaklandığını da anlamasını sağlar.

Araç

Test Türü: Uyarılama

Format: Ölçek (50 madde ve 7 alt boyut)

Mevcut Diller: Türkçe (Uyarılama), Orijinali İngilizce

Popülasyon Grubu: Dü?me riski taşıyan bireyler

Ya? Grubu: Bilgi mevcut değil (Genellikle yetişkin ve geriatric popülasyon)

Popülasyon Detayları: Uyarılama çalışması, hemirelik alanında ve klinik popülasyonda uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

Test Metodolojisi: 5'li Likert tipi derecelendirme (1= hiçbir zaman - 5= her zaman) kullanılmıştır. Yüksek puanlar, dü?me riskinin yüksek olduğunu işaret eder.

Anahtar Kelimeler

Dü?me riski değerlendirilmesi, hemirelik, Likert ölçeği, Cronbach Alfa, psikometrik özellikler, Ege Üniversitesi, Nurah Yılmaz Demir, Pearson Korelasyonu.

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Nurah Yılmaz Demir

Yazar ORCID Tanımlayıcı: Bilgi mevcut değil.

Bağılı?k E-posta Adresleri: Bilgi mevcut değil.

Yazınma Adresi: Bilgi mevcut değil.

Şinler, Ücret ve Test Y?I?

Uyarlama Y?I?: 2012

Şinler ve Ücret: Ölçeğin ticari kullanımı, yeniden basımı veya yasal izinleri için orijinal ölçek geliřtiricileri ve Türkçe uyarlama çalıřması sorumlu yazar (Nurah Yılmaz Demir) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

Yılmaz-Demir, N. ve Seren-Şntepeler, Ş. (2012). Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve duyarlılık-seçicilik düzeyinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(1), 57-71. Orijinal makalenin bağlantısı: dergipark.ulakbim.gov.tr

Tavancı, E. (2002). Yapı geçerliliği kavramına ilişkin referans.

Akgül, A. (2005). Güvenirlik katsayıları eğerlerine ilişkin referans.

Morse Düşme Ölçeği Maddeleri

ÖNEMLİ: Aşağıdaki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmuştur ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Bu uyarlama çalışmasında ölçek 50 maddeden ve aşağıdaki 7 alt boyuttan oluşmaktadır:

Şağlar

yaşam aktiviteleri

toplum ve izlem

duruma ilişkin duygular

tedavi ve komplikasyonlar

yaşam kalitesi

cilt bakımı

The original PDF can be downloaded here: morse-dusme-olcegi-toad.pdf