

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=26445>

Özet

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i, özellikle klinik ortamlarda **konfüzyon** düzeyini de?erlendirmek amacıyla geli?tirilmif bir ölçektir. Türkçe'ye uyarlamas?, ölçe?in kültürel ve dilsel geçerlili?ini sa?lamak için Elibol ve Karaöz (2019) taraf?ndan yap?lm??t?r. Bu uyarlama çal??mas?, ölçe?in psikometrik özelliklerinin Türk popülasyonunda da yeterli düzeyde oldu?unu göstermi?tir.

Ölçek, konfüzyon durumunu sadece bili?sel belirtilerle s?n?rl? tutmay?p, hastan?n **bili?sel i?levler**, davran?? ve fizyolojik parametreler olmak üzere üç temel boyutta de?erlendirilmesine olanak tan?r. Bu çok boyutlu yakla??m, klinisyenlere hastan?n akut mental durum de?i?ikliklerine dair kapsaml? ve bütüncül bir de?erlendirme sunmay? amaçlamaktad?r.

Anahtar Kelimeler

NEECHAM, Konfüzyon, Adaptasyon, Psikometri, Güvenirlik, Geçerlik, Fizyolojik Parametreler

Yazarlar

Neriman Elibol, Sibel Karaöz

Amaç

Ölçe?in temel amacı, yatan hastalarda, özellikle yo?un bak?m veya akut bak?m ünitelerinde **konfüzyon** durumunun varl??n? ve ?iddetini sistematik olarak de?erlendirmektir. Bu de?erlendirme, deliryum riskini erken tespit etmeye ve uygun hem?irelik veya t?bbi müdahalelerin ba?lat?lmas?na yard?mc? olur.

Türkçe'ye uyarlama çal??mas? (2019), ölçe?in orijinal yap?s?n? koruyarak, Türk kültürüne özgü dilsel ve kavramsal e?de?erlili?ini sa?lamay? hedeflemi?tir. Bu sayede, Türkiye'deki sa?lık profesyonelleri için güvenilir bir konfüzyon de?erlendirme arac? sa?lanm??t?r.

Yap?

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i, konfüzyonu üç ana boyut alt?nda inceleyen çok faktörlü bir yap?ya sahiptir. Bu boyutlar, konfüzyonun sadece nöropsikolojik yönlerini de?il, ayn? zamanda gözlemlenebilir davran??sal ve fizyolojik göstergelerini de kapsar. Ölçek, bu üç boyutta toplam dokuz alt maddeden olumaktadır.

Bu boyutlar, konfüzyonun dinamik do?as?n? yans?tarak, hastan?n bili?sel durumundaki akut de?i?iklikleri kapsaml? bir ?ekilde izlemeye olanak tan?r. Boyutlar ?unlard?r:

Bilgiyi ??leme

Davran??
Fizyolojik Parametreler

Geçerlik

NEECHAM Konfüzyon Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasında yapısal geçerliliğini desteklemek amacıyla çeşitli analizler yapılmıştır. Geçerlilik güvenirliği kapsamında elde edilen **Cronbach Alfa** katsayısı 0,744 olarak rapor edilmiştir.

Bu değer, ölçek maddeleri arasındaki tutarlılığın kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermekte ve ölçeğin tek bir psikolojik yapıyı (konfüzyon) ölçme yeteneğini desteklemektedir. Cronbach Alfa değeri, ölçeğin geçerlik çalışmaları için önemli bir bileşeni olarak sunulmuştur.

Güvenirlik

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları, psikometrik açıdan sağlamlığını göstermektedir. Faktör analizine uygunluğu değerlendirilmek üzere kullanılan **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)** testi sonucu 0,819 olarak bulunmuştur. Bu yüksek KMO değeri, veri setinin faktör yapıya inceleme için uygun olduğunu doğrular.

Ayrıca, ölçeğin klinik performansını, test güvenilirliği açısından **duyarlılık** ve **özgüllük** değerleri ile incelenmiştir. Ölçeğin duyarlılığı 0,65 ve özgüllüğü 0,79 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, NEECHAM Konfüzyon Ölçeği'nin konfüzyon durumunu tespit etmede yüksek özgüllüğe ve orta düzeyde duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Faktör Analizi

NEECHAM Konfüzyon Ölçeği, konfüzyonun karmaşık doğasını yansıtan üç temel faktörden veya boyuttan oluşmaktadır. Uyarlama çalışması, bu faktör yapısının Türkçe popülasyonunda da korunduğunu ve her bir boyutun klinik olarak anlamlı bileşenleri temsil ettiğini göstermiştir.

Bu boyutlar, hastanın bilişsel kapasitesinden fiziksel tepkilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Her bir boyut ve içerdiği alt madde sayısı aşağıda listelenmiştir:

Birinci Boyut: Bilgiyi İşleme (3 alt madde)
İkinci Boyut: Davranış (3 alt madde)
Üçüncü Boyut: Fizyolojik Parametreler (3 alt madde)

Araç

Test Türü: Uyarlama Ölçeği

Format: Gözlemsel De?erlendirme Ölçe?i

Mevcut Diller: Türkçe, Orijinal Dili (?ngilizce)

Popülasyon Grubu: Yeti?kin Klinik Popülasyon

Ya? Grubu: Yeti?kinler

Popülasyon Detaylar?: Akut bak?m ve yo?un bak?m ünitelerinde yatan, bili?sel durum de?i?ikli?i veya deliryum riski ta??yan hastalar.

Test Metodolojisi: Klinik gözlem ve hem?irelik de?erlendirmesine dayan?r. Derecelendirme sistemi hakk?nda kaynakta detayl? bilgi verilmemi? olup, puanlama sistemi ile konfüzyon derecesini belirler.

Anahtar Kelimeler

KMO, Duyarl?l?k, Özgüllük, Hem?irelik, Akut Bak?m, Bili?sel ??lev

Yazarlar

Yazar ORCID Tan?mlay?c?s?: Belirtilmemi?tir.

?leti?im E-posta Adresleri: nerimanelibol@gmail.com

Yaz??ma Adresi: Belirtilmemi?tir.

?zinler, Ücret ve Test Y?I?

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i'nin Türkçe'ye uyarlamas? 2019 y?l?nda yay?mlanm??t?r. Ölçe?in klinik veya akademik amaçl? kullan?m? ve izinleri hakk?nda detayl? bilgi ve ücretlendirme ko?ullar? için sorumlu yazar Neriman Elibol ile e-posta yoluyla ileti?ime ge?ilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

Elibol, N. ve Karaöz, S. (2019). NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i'nin Türkçe'ye Uyarlanmas?. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 20(Supplement 1), 48-54. doi: 10.5455/apd.26002

Uyarlama çal??mas?n?n orijinal makalesine ait ba?lant? a?a??dad?r. Makale, bir PDF dosyas? olarak eri?ime sunulmu?tur: ejmanager.com

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i Maddeleri

ÖNEML?: A?a??daki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmal? ve hiçbir ?ekilde de?i?tirilmemelidir.

NEECHAM Konfüzyon Ölçe?i'nin uyarlama çal??mas?nda belirtilen boyutlar? ve alt madde say?lar? ?unlard?:

Boyut **Bilgiyi ??leme** 3 alt madde

Boyut **Davran??** 3 alt madde

Boyut **Fizyolojik Parametreler** 3 alt maddeden olu?maktad?

ARABPSYCHOLOGY.COM