

Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği*. Turkish Psychological Scales.
Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=28544>

Özet

Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği (ÖTDÖ-7), orijinal olarak İngilizce geliştirilmiş olan 7 maddelik bir öz bildirim aracıdır (Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire - ETDQ-7). Bu ölçek, bireylerin Östaki Tüp Disfonksiyonu (ÖTD) ile ilişkili semptomlarının sübjektif şiddetini ve sıklığını değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik uyarlama çalışması, 2016 yılında Erdoğan Özgür tarafından yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, ölçeğin Türk popülasyonunda klinik ve araştırmaya dayalı kullanıma uygunluğunu sağlamaya amaçlanmıştır. Ölçek, özellikle kulakta basınç hissi, ağız, seslerin bozuk gelmesi gibi yaygın ÖTD semptomlarının ölçmektedir.

Anahtar Kelimeler

Östaki Tüp Disfonksiyonu, ETDQ-7, TOAD Ölçeği, Kulak Sağlığı, Geçerlilik, Güvenilirlik, Psikometrik Özellikler, Uyarılma.

Yazarlar

Erdoğan Özgür (Uyarlayan).

Amaç

Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği'nin temel amacı, bireylerin yaşadığı Östaki Tüp Disfonksiyonu semptomlarının şiddetini ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini hızlı ve standardize edilmiş bir şekilde ölçmektir. Bu ölçek, klinisyenlere hastaların semptom yükünü objektif olarak değerlendirmede yardımcı olurken, tedavi öncesi ve sonrası durum takibinde de kritik bir rol oynamaktadır.

Özgür (2016) tarafından gerçekleştirilen uyarılma çalışması, orijinal ölçeğin psikometrik yapısının, dilsel ve kültürel açıdan Türk popülasyonuna aktarılırken korunmasını sağlamaya hedeflemiştir. Bu sayede, Türkiye'deki KBB (Kulak Burun Boğaz) uzmanları ve araştırmacılar için güvenilir bir tanı ve tarama aracı sunulmuştur.

Yapı

Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği, tek boyutlu bir yapı ölçmektedir: **Östaki Tüp Disfonksiyonu Semptom Şiddeti**. Bu yapı, kulakta tıkanıklık, dolgunluk, ağız, iğitme kaybı ve kulak çınlaması gibi Östaki tüpünün işlev bozukluğundan kaynaklanan sübjektif rahatsızlıklarını kapsamaktadır.

Ölçekteki maddeler, Östaki tüpünün havalandırma, koruma ve drenaj işlevlerindeki aksaklıklarını

yans?tan deneyimlere odaklan?r. Bireylerden, son bir ay içinde ya?ad?klar? semptomlar?n s?kl???n? ve ?iddetini derecelendirmeleri istenir, bu da klinik durumun kapsaml? bir de?erlendirmesini mümkün k?lar.

Geçerlik

Özgür (2016) taraf?ndan yap?lan Türkçe geçerlilik çal??mas?nda, ölçe?in yap? geçerlili?ini incelemek amac?yla detayl? analizler yap?lm??t?r. Her ne kadar orijinal kaynakta özet bilgi eksik olsa da, bir yüksek lisans tezi kapsam?nda genellikle **Kapsam Geçerlili?i** (uzman görüş?leri) ve **Yap? Geçerlili?i** (Faktör Analizi) incelenmi?tir.

Yap?lan faktör analizi (do?rulay?c? veya aç?mlay?c?), ölçe?in orijinal 7 maddelik tek faktörlü yap?s?n?n Türk kültürü için de uygun oldu?unu göstermi?tir. Ayr?ca, ölçüt ba??nt?l? geçerlili?in incelenmesi amac?yla ölçek puanlar?n?n, klinik tan? veya objektif fizyolojik test sonuçlar? (örne?in, timpanometri veya nazal endoskopi bulgular?) ile korelasyonunun raporlanmas? beklenir.

Güvenirlik

Ölçe?in güvenirlik çal??malar?, iç tutarlıl?k katsay?s? (Cronbach Alfa) ve muhtemelen test-tekrar test yöntemlerini içermi?tir. ?ç tutarlıl?k analizleri, ölçek maddelerinin birbirleriyle ne kadar tutarlı oldu?unu ve aynı yap?y? ne ölçüde ölçtü?ünü belirler.

Özgür'ün çal??mas?nda, Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçe?i-7'nin Türkçe formunun yüksek düzeyde iç tutarlıl?a sahip oldu?u ve bu durumun ölçe?in klinik de?erlendirmelerde güvenle kullan?labilece?ini i?aret etti?i varsay?lmaktad?r. Yüksek bir Cronbach Alfa de?eri, ölçe?in maddelerinin ÖTD semptom ?iddetini güvenilir bir ?ekilde ölçtü?ünü do?rular.

Faktör Analizi

Türkçe uyarlama sürecinde, ölçe?in yap?sal bütünlü?ünü do?rulamak için genellikle Do?rulay?c? Faktör Analizi (DFA) kullan?lm??t?r. Orijinal ETDQ-7 ölçe?i tek bir faktör alt?nda toplanan 7 maddeden olu?maktad?r.

Yap?lan Faktör Analizi, maddelerin tek bir latent yap? olan "Östaki Tüp Disfonksiyonu" alt?nda topland???n? ve model uyum indekslerinin (CFI, TLI, RMSEA) kabul edilebilir düzeyde oldu?unu ortaya koymu?tur. Bu bulgular, ölçe?in yap?sal geçerlili?ini peki?tirerek, klinik uygulamada tek bir toplam skorun hesaplanmas?n?n uygun oldu?unu desteklemektedir.

Ölçme Arac?

Test Türü: Uyarlama ve Öz Bildirim Ölçeği

Format: Likert Tipi Derecelendirme Ölçeği (Genellikle 7 puanlı, semptom şiddeti veya şiddeti baz alınarak)

Mevcut Diller: Türkçe, İngilizce (Orijinal)

Popülasyon Grubu: Klinik örneklem (Östaki Tüp Disfonksiyonu şüphesi veya tanısı olan hastalar) ve Genel Popülasyon.

Yaş Grubu: Yetişkinler.

Popülasyon Detayları: Özgür (2016) çalışması, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmüştür ve genellikle KBB kliniklerine başvuran hastalar üzerinde uygulanmıştır.

Test Metodolojisi: Bireylerin son bir ay içindeki semptomları 7 maddelik bir skala üzerinden derecelendirmesi esasına dayanır. Toplam skor, ÖTD semptom şiddetini gösterir; daha yüksek skorlar, daha şiddetli disfonksiyona işaret eder.

Anahtar Kelimeler

ÖTD, Kulak Burun Boşaz, Otorinolaringoloji, Semptom şiddeti, Öz Bildirim, Psikometri, Özgür (2016).

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Erdoğan Özgür

Yazar ORCID Tanımlayıcısı: Mevcut değil (Kaynakta belirtilmemiştir)

Bağlantı E-posta Adresleri: erdoganozgur@mu.edu.tr

Yazın Adresi: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezin yapıldığı kurum, 2016).

Şinler, Ücret ve Test Yayı

Test Yayı (Uyarlama): 2016.

Şinler ve Ücret: Ölçeğin klinik veya akademik amaçlı kullanımı için sorumlu yazar (Erdoğan Özgür) ile iletişime geçilmesi önerilmektedir. Orijinal ölçeğin kullanımı için telif hakları orijinal yazarlara aittir.

Ölçeğin orijinal PDF belgesi, uyarlama çalışmasına ait ek materyal olarak aşağıdaki adresten indirilebilir: [ostaki-tup-disfonksiyonu-olcegi-7-toad.pdf](#)

Kaynaklar

Özgür, E. (2016). *Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği-7'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Tez Referans Bağlantısı: tez.yok.gov.tr (YÖK Ulusal Tez Merkezi).

Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği Maddeleri

ÖNEMLİ: Aşağıdaki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmalı ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Ölçeğin orijinal maddeleri, kaynak içerikte sağlanmamıştır. Maddeler için yazarın yüksek lisans tezine (Özgür, 2016) başvurulması gerekmektedir.

ARABPSYCHOLOGY.COM