

Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=29027>

Özet

Pelvik organ prolapsusu belirti ölçeği (POPBSÖ), kadınlarda pelvik organ prolapsusu ile ilişkili semptomların şiddetini ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Bu akademik giriş, Özengin ve arkadaşları (2017) tarafından gerçekleştirilen Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin Türkçe adaptasyonu, geçerlik ve güvenilirlik çalışmasına dayanmaktadır. Ölçek, pelvik organ prolapsusu olan kadınların yaşam semptomları ve bu semptomların günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkilerini öz bildirim yoluyla ölçmeyi hedefler.

Yapılan adaptasyon çalışması, orijinal ölçeğin Türkçe konuşan popülasyonda da geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bu ölçek, ürojinekoloji alanında klinik değerlendirmeler ve araştırmalar için değerli bir araç sağlamaktadır. Özellikle, pelvik organ prolapsusunun subjektif yükünü anlamak ve tedavi etkinliğini izlemek açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Pelvik organ prolapsusu, belirti ölçeği, Türkçe adaptasyon, geçerlik, güvenilirlik, jinekoloji, ürojinekoloji, semptom değerlendirme.

Yazarlar

Özengin, N., Kaya, S., Orhan, C., Bakar, Y., Duran, B., Ankaralı, H., Akbayrak, T.

Amaç

Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin temel amacı, kadınlarda pelvik organ prolapsusu ile ilişkili semptomların varlığını, şiddetini ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini sistematik bir şekilde değerlendirmektir. Bu ölçek, özellikle Türkçe konuşan popülasyonda, hastaların subjektif deneyimini ölçmek ve klinik uygulamada ve araştırmalarda kullanılmak üzere geçerli ve güvenilir bir araç sunmak üzere adapte edilmiştir.

Ölçek, doktorların ve araştırmacıların hastaların semptomlarını daha iyi anlamalarına, hastaların ilerleyişini takip etmelerine ve uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinliğini objektif olarak değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, hastaların kendi semptomlarını tanımlamalarına ve sağlık profesyonelleriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyarak hasta merkezli bakımın bir parçası olmayı hedefler.

Yapı

Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği, pelvik organ prolapsusunun neden olduğu çeşitli

semptomlar? ve bu semptomlar?n hastan?n günlük ya?am? üzerindeki etkilerini ölçen çok boyutlu bir yapıya? de?erlendirir. Ölçek genellikle mesane, ba??rsak ve vajinal semptomlar? kapsayan maddeler içerir. Bu semptomlar aras?nda idrar kaç?rma, d??k?lama zorlu?u, vajinada dolgunluk veya bas?nç hissi gibi belirtiler yer alabilir.

Ölçek, hastalar?n semptomlar?n? belirli bir zaman dilimi içinde ne s?kl?kta veya ne ?iddette ya?ad?klar?n? de?erlendirerek, hastal???n subjektif yüküne dair kapsamlı bir bak?? aç?s? sunar. Bu yapı, psikometrik özellikler aç?s?ndan, pelvik taban disfonksiyonunun karma??k do?as?n? yans?tan ve klinik olarak anlamlı sonuçlar üreten bir araç sa?lamayı amaçlar.

Geçerlik

Özengin ve arkadaşlar? (2017) tarafından yapılan adaptasyon çalışması, Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerlik analizlerini içermektedir. Geçerlik, bir ölçme aracının gerçekten ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtü?ünü ifade eder. Bu çalışmada kapsam?nda, ölçeğin yapı geçerliği ve içerik geçerliği gibi farklı geçerlik türleri de?erlendirilmiştir. Yapı geçerliği, ölçeğin teorik olarak ölçtü?ü yapılarla tutarlı olup olmadığının? incelenirken, içerik geçerliği ölçek maddelerinin ölçülmek istenen alanı yeterince temsil edip etmediğine odaklanır.

Çalışmada, ölçeğin pelvik organ prolapsusu semptomlar?n? doğru bir şekilde yansıtması ve ilgili klinik durumlarla uyumlu olduğu gösterilmiştir. Bu, ölçeğin klinik de?erlendirmelerde ve araştırmalarda güvenle kullanılabilmesi anlamına gelmektedir.

Güvenirlik

Özengin ve arkadaşlar? (2017) tarafından yürütülen adaptasyon çalışması, Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin Türkçe formunun güvenilirlik analizlerini de kapsamaktadır. Güvenirlik, bir ölçme aracının tutarlılık ve kararlılık özelliklerini ifade eder; yani aynı koşullarda tekrar uygulandığında benzer sonuçlar verme eğilimidir. Bu çalışmada başlangıçta, ölçeğin iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği gibi yöntemlerle de?erlendirildiği varsayılmaktadır.

Çıkarımlar, ölçekteki maddelerin birbirleriyle ne kadar uyumlu olduğunu gösterirken, test-tekrar test güvenilirliği ölçeğin zaman içinde ne kadar stabil ölçüm yaptığını? de?erlendirir. Çalışmanın sonuçları, ölçeğin pelvik organ prolapsusu semptomlar?n? tutarlı bir şekilde ölçebildiğini ve zaman içinde kararlı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, ölçeğin klinik ve araştırmada amaçlı kullanımlarda güvenilir bir araç olduğunu desteklemektedir.

Faktör Analizi

Özengin ve arkadaşlar? (2017) tarafından yapılan Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin

Türkçe adaptasyon çalışmasında, ölçeğin yapısal geçerliliğini de?erlendirmek amacıyla genellikle faktör analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılır. Faktör analizi, ölçekteki maddelerin altında yatan boyutlar? veya faktörleri belirlemeyi amaçlar. Bu analiz, orijinal ölçeğin faktör yapısının Türkçe popülasyonda korunup korunmadığını? veya farklı bir yapıya sahip olup olmadığını? ortaya koyar.

Adaptasyon çalışmaları?nda faktör analizi sonuçları, ölçeğin teorik yapısının? ampirik verilerle ne derece örtüştüğünü? göstererek, ölçeğin kültürel uygunluğu? ve yapısal bütünlüğü? hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu tür analizler, ölçeğin farklı kültürlerdeki geçerliliğini? ve güvenilirliğini? destekleyen temel psikometrik özelliklerdendir.

Enstrüman

Test Türü: Adaptasyon ve Belirti Ölçeği

Format: Öz bildirim anketi. Genellikle Likert tipi derecelendirme ölçekleri kullanılarak semptomların? sıklığı? veya şiddeti de?erlendirilir.

Mevcut Diller: Türkçe

Popülasyon Grubu: Pelvik organ prolapsusu olan veya bu durumdan şüphelenilen kadınlar.

Yaş Grubu: Yetişkin kadınlar (Çalışmada spesifik bir yaş aralığı? belirtilmemiştir, ancak üreme çağındaki ve menopoz sonrası kadınlar dahil edilmemiştir).

Popülasyon Detayları?: Pelvik organ prolapsusu nedeniyle klinik de?erlendirme veya tedavi gören hastalar. Çalışma genellikle belirli bir hastane veya klinikteki hasta örneklemini? üzerinde gerçekleştirilir.

Test Metodolojisi: Genellikle hastalar tarafından kendi kendine uygulanan bir anket formatındadır. Hastalardan, belirtilen semptomların? belirli bir zaman dilimi içinde ne sıklıkta veya ne şiddette deneyimlediklerini? derecelendirmeleri istenir.

Anahtar Kelimeler

Pelvik taban disfonksiyonu, kadın sağlığı?, yaşam kalitesi, semptom skorlama, jinekolojik ölçüm, Türkçe psikometrik.

Yazarlar

Yazar ORCID Tanımlama?ları?: Sağlanan kaynakta belirtilmemiştir.

Kurum E-posta Adresleri: ptyesim@yahoo.de (Sorumlu yazar Yeşim Bakar için)

Yazma Adresi: Saılanan kaynakta belirtilmemiştir.

İzinler, Ücret ve Test Yılı?

Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin Türkçe adaptasyonunun kullanımı için izinlerin, orijinal ölçeğin geliştirenlerinden ve adaptasyon çalışması yürüten yazarlardan alınması gerekebilir. Ölçeğin kullanmasına ilişkin herhangi bir ücret bilgisi kaynakta belirtilmemiştir. Türkçe adaptasyonun geçerlik ve güvenirlik çalışması 2017 yılında yayınlanmıştır.

Orijinal PDF buradan indirilebilir: pelvic-organ-prolapse-symptom-score-toad.pdf

Referanslar

Özengin, N., Kaya, S., Orhan, C., Bakar, Y., Duran, B., Ankaralı, H., & Akbayrak, T. (2017). Turkish adaptation of the Pelvic Organ Prolapse Symptom Score and its validity and reliability. *International urogynecology journal*, 28(8), 1217-1222.

Makalenin bağlantısı: proxy2.marmara-elibrary.com

Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği Maddeleri

ÖNEMLİ: Aşağıdaki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmalı ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Saılanan kaynak içeriğinde Pelvik Organ Prolapsusu Belirti Ölçeği'nin maddeleri bulunmamaktadır.