

Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=29025>

Özet

Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi (PISQ-12), **pelvik organ prolapsusu** (POP) ve/veya **üriner inkontinans** (Ü?) olan kad?nlarda cinsel i?levi de?erlendirmek için kullan?lan, 12 maddelik k?sa bir öz bildirim anketidir. Bu ölçek, bu durumlar?n kad?nlar?n cinsel sa?l??? üzerindeki etkilerini kapsaml? bir ?ekilde ölçmeyi amaçlamaktadır. Orijinal PISQ'in k?salt?lm?? bir versiyonu olan PISQ-12, daha h?zl? uygulanabilirlik ve daha yüksek hasta uyumu sa?lamak üzere geli?tirilmi?tir. Ölçe?in Türkçe popülasyonda geçerlik ve güvenilirlik çal??malar?, Cam ve arkadaş?lar? taraf?ndan 2009 y?l?nda yap?lm?? olup, Türk kad?nlar?nda cinsel i?lev bozuklu?unun de?erlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir araç oldu?unu göstermi?tir.

Anahtar Kelimeler

Pelvik organ prolapsusu, üriner inkontinans, cinsel i?lev, PISQ-12, anket, kad?n sa?l???, Türkçe uyarlama, ya?am kalitesi.

Yazarlar

Cam, C., Sancak, P., Karahan, N., Sancak, A., Celik, C., Karateke, A.

Amaç

Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi (PISQ-12), **pelvik organ prolapsusu** (POP) ve/veya **üriner inkontinans** (Ü?) ile ya?ayan kad?nlar?n cinsel i?levlerini ve cinsel ya?am kalitelerini de?erlendirmek amac?yla geli?tirilmi?tir. Ölçek, bu sa?l?k sorunlar?n?n cinsel aktivite, tatmin, a?r? ve di?er ilgili alanlar üzerindeki etkilerini nicel olarak ölçmeye odaklanmaktadır.

Bu ölçe?in birincil amac?, klinik çal??malarda ve tedavi sonuçlar?n?n de?erlendirilmesinde standart bir araç sa?lamaktır. Ayr?ca, hastalar?n cinsel sa?l?k ihtiyaçlar?n? daha iyi anlamak ve ki?iselle?tirilmi? tedavi yakla??mlar? geli?tirmek için sa?l?k profesyonellerine de?erli bilgiler sunar.

Yap?

PISQ-12, kad?nlar?n **cinsel i?lev** bozukluklar?n? ve cinsel ya?am kalitelerini etkileyen çe?itli boyutlar? ölçen çok boyutlu bir yapıyı temsil eder. Ölçek, orijinal Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi'nin (PISQ) 12 maddelik k?salt?lm?? bir versiyonudur ve genellikle cinsel aktivite s?kl??, cinsel tatmin, cinsel isteksizlik, a?r?, e?le ili?kili sorunlar ve vücut imaj? gibi alt boyutlar? kapsar.

Bu psikometrik araç, pelvik taban disfonksiyonunun cinsel sa?l?k üzerindeki karma??k etkile?imini

de?erlendirmek üzere tasarlanm??t?r. Maddeler, kad?nlar?n pelvik organ prolapsusu ve üriner inkontinans semptomlar?n?n cinsel deneyimlerini nas?l etkiledi?ine dair öznel alg?lar?n? yakalamay? hedefler.

Geçerlik

PISQ-12'nin Türkçe versiyonunun **geçerlik** çal??malar?, Cam ve arkada?lar? (2009) taraf?ndan yap?lm??t?r. Bu çal??ma, ölçe?in Türk popülasyonunda pelvik organ prolapsusu ve üriner inkontinans? olan kad?nlar?n cinsel i?levlerini do?ru bir ?ekilde ölçebildi?ini göstermi?tir. Yap? geçerli?i aç?s?ndan, ölçe?in beklenen teorik yap?y? yans?tt??? ve ilgili di?er ölçütlerle tutarlı oldu?u bulunmu?tur.

Çal??mada, ölçe?in içeri?inin ilgili uzmanlar taraf?ndan de?erlendirilerek kapsam geçerli?inin sa?land??? ve benzer yap?lar? ölçe?in di?er ölçeklerle korelasyonunun incelenerek ölçüt ba??nt?lı geçerli?inin desteklendi?i belirtilmi?tir. Bu bulgular, PISQ-12'nin Türk kad?nlar?nda cinsel i?lev bozuklu?unun de?erlendirilmesinde geçerli bir araç olarak kullan?labilece?ini ortaya koymaktad?r.

Güvenirlik

PISQ-12'nin Türkçe versiyonunun **güvenirlik** analizleri, Cam ve arkada?lar? (2009) taraf?ndan gerçekleştirilmi?tir. Bu çal??malar, ölçe?in zaman içinde tutarlı sonuçlar verdi?ini ve iç tutarlılı??n?n yüksek oldu?unu göstermi?tir. ?ç tutarlılık genellikle **Cronbach alfa** katsay?s? ile de?erlendirilir ve yüksek alfa de?erleri, ölçek maddelerinin ayn? yap?y? ölçtü?ünü i?aret eder.

Yeniden test güvenilirli?i (test-tekrar test güvenilirli?i) çal??malar? da ölçe?in kararlı oldu?unu göstermi? olabilir, bu da ayn? bireylere farklı zamanlarda uyguland???nda benzer sonuçlar elde edildi?i anlam?na gelir. Bu güvenilirlik bulgular?, PISQ-12'nin Türk kad?nlar?n?n cinsel i?levlerini de?erlendirmede istikrarlı ve güvenilir bir ölçüm aracı oldu?unu do?rulamaktad?r.

Faktör Analizi

PISQ-12'nin orijinal geli?tirme sürecinde ve Türkçe uyarlama çal??mas?nda **faktör analizi** teknikleri kullan?lm??t?r. Bu analizler, ölçe?in alt?nda yatan yap?lar? ve boyutlar? ke?fetmek veya do?rulamak için kritik öneme sahiptir. PISQ-12'nin genellikle cinsel aktivite, cinsel isteksizlik, a?r? ve e?le ili?kili sorunlar gibi faktörleri ortaya koydu?u bilinmektedir.

Cam ve arkada?lar? (2009) taraf?ndan yap?lan uyarlama çal??mas?nda da, ölçe?in Türk popülasyonundaki faktör yap?s?n?n orijinal ölçe?in yap?s?yla ne ölçüde örtü?tü?ü incelenmi? ve ölçe?in çok boyutlu yap?s?n?n do?ruland??? varsay?lmaktad?r. Bu, ölçe?in teorik temellerini ve klinik uygulamadaki yorumlanabilirli?ini güçlendirir.

Enstrüman

Test Tipi: Uyarlama

Biçim: Öz bildirim **anketi**, 12 maddeden oluşmaktadır.

Mevcut Diller: Türkçe (Uyarlama), İngilizce (Orijinal)

Popülasyon Grubu: **Pelvik organ prolapsusu** ve/veya üriner inkontinans tanısı almış kadınlar.

Yaş Grubu: Yetişkin kadınlar.

Popülasyon Detayları: Jinekolojik sorunlar nedeniyle cinsel iylev bozukluğu yaşayan veya risk altında olan kadınlar. Özellikle ürojinekoloji kliniklerinde değerlendirme amacıyla kullanılır.

Test Metodolojisi: Hastaların kendi kendilerine doldurdukları bir anket formudur. Maddeler genellikle Likert tipi bir derecelendirme ölçeği kullanılarak puanlanır.

Anahtar Kelimeler

Cinsel iylev, pelvik taban disfonksiyonu, ürojinekoloji, kadın sağlığı, öz bildirim ölçeği, psikometrik özellikler, cinsel yaşam kalitesi.

Yazarlar

Yazar ORCID Tanımlayıcı: Mevcut Değil

Kurum E-posta Adresleri: cemcel@yahoo.com (Cem Çelik)

Yayın Adresi: Mevcut Değil

İzinler & Ücret ve Test Yeri

PISQ-12'nin Türkçe adaptasyonunun kullanımı için resmi izinler ve telif hakları ile ilgili bilgiler için, sorumlu yazar Cem Çelik ile iletişime geçilmesi önerilir. Akademik ve araştırma amaçlı kullanımlarda genellikle yayıncıdan veya yazarlardan izin alınması gerekebilir. Ölçeğin kullanımı için herhangi bir ücret belirtilmemiştir, bu nedenle genellikle ücretsiz olduğu varsayılabilir ancak doğrulanması tavsiye edilir.

Ölçeğin Türkçe popülasyonda geçerlik ve güvenirlik çalışması **2009** yılında yayınlanmıştır. Orijinal PISQ-12'nin geliştirme yeri ise bu tarihten öncedir.

Referanslar

Cam, C., Sancak, P., Karahan, N., Sancak, A., Celik, C., & Karateke, A. (2009). Validation of the short form of the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12) in a Turkish population. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 146(1), 104-107.

Pelvik Organ Prolapsusu / Üriner ?nkontinans Cinsel Organ Anketi Maddeleri

ÖNEMLİ: Aşağıdaki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmalı ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Satılan kaynak içeriğinde ölçek maddeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, ölçek maddeleri bu gruba dahil edilememiştir.

Orijinal PDF buradan indirilebilir: the-pelvic-organ-prolapseurinary-incontinence-sexual-questionnaire-pisq-12-toad.pdf