Sa?l?k Anksiyetesi Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Sa?l?k Anksiyetesi Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=29823

ARABPSYCHOLOGY.COM

Ölçek Çe?idi: Uyarlama

Kaynak/Referans:

Aydemir, Ö., K?rp?nar, ?., Sat?, T., Uykur, B. ve Cengisiz, C. (2013). Sa?l?k Anksiyetesi Ölçe?i'nin Türkçe için güvenilirlik ve geçerlilik çal??mas?. *Nöropsikiyatri Ar?ivi, 5*0(4), 325-331. doi: 10.4274/npa.y6383

Sorumlu Yazar: Ömer Aydemir

Geçerlik:

Yap? geçerlili?ini ortaya koymak amac?yla Sa?l?k Anksiyetesi Ölçe?i'ne aç?klay?c? faktör çözümlemesi uygulanm??t?r. Aç?klay?c? faktör çözümlemesi uygulamas? öncesi örneklem grubunun uygun olup olmad???n? de?erlendirmek amac?yla yap?lan Kaiser-MeyerOlkin çözümlemesinde katsay? 0,930 olarak elde edilmi?tir. Bartlett Testinde ise ki-kare 2,359 (p<0,0001) olarak hesaplanm??t?r. Örneklem grubunun faktör çözümlemesine uygun oldu?unu göstermektedir. Faktör çözümlemesinde özde?eri 1'in üzerinde iki faktör elde edilmi?tir (Tablo 2). Birinci faktörün özde?eri 8,189'dur ve toplam varyans?n %45,4'ünü aç?klamaktad?r. Birinci faktör ölçe?in ilk 14 maddesini içermektedir ve bedensel belirtilere a??r? duyarl?l?k ve kayg? boyutunu temsil eden gövde boyut olarak adland?r?lmaktad?r. ?kinci faktörün özde?eri 1,647 ve toplam varyans?n %9,1'ini aç?klamaktad?r. ?kinci faktör ölçe?in son 4 maddesini içermektedir ve hastal???n olumsuz sonuçlar?yla ili?kili boyut olarak adland?r?lmaktad?r

Güvenirlik:

Sa?l?k Anksiyetesi Ölçe?i'nin güvenilirlik çözümlemelerinde Cronbach alfa iç tutarl?l?k katsay?s? 0,918 olarak elde edilmi?tir

2 alt boyut ve 18 madde
Bedensel Belirtilere A??r? Duyarl?l?k ve Kayg? (14 m):
(a) Sa?l???mla ilgili endi?elenmem.
(b) Sa?l???mla ilgili nadiren endi?elenirim.
(c) Sa?l???mla ilgili çok s?k endi?elenirim.
(d) Sa?l???mla ilgili hemen her zaman endi?elenirim.
Hastal???n Olumsuz Sonuçlar? (4 m):

ARABPSYCHOLOGY.COM

(a) Ciddi bir hastal???m olsayd? da hayat?mdaki ?eylerden hala oldukça zevk alabilirdim.
(b) Ciddi bir hastal???m olsayd? da hayat?mdaki ?eylerden hala biraz zevk alabilirdim.
(c) Ciddi bir hastal???m olsayd? hayat?mdaki ?eylerden neredeyse hiç zevk alamazd?m.
(d) Ciddi bir hastal???m olsayd? hayat?mdaki ?eylerden hiç zevk alamazd?m.

Derecelendirme: 4'lü Likert (0=hiç, 3=her zaman)

?leti?im: soaydemir@gmail.com

PDF: saglik-anksiyetesi-olcegi-toad.pdf

Link: noropsikiyatriarsivi.com

ARABPSYCHOLOGY.COM