

Southampton Dupuytren Skorlama ?emas? Anketi

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Southampton Dupuytren Skorlama ?emas? Anketi*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=30831>

Özet

Southampton Dupuytren Skoru Anketi, **Dupuytren kontraktürü** tanısı almış hastaların durumlarının ciddiyetini ve bu durumun günlük yaşam üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Bu ölçeğin Türkçe adaptasyonu, Pek-Dongaz ve arkadaşları tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmiş olup, ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenilirlik standartları karşıladığı tespit edilmiştir. Ölçek, 5 maddeden oluşmakta ve hastaların kendilerini değerlendirmelerine dayalı (öz bildirim) bir format kullanmaktadır.

Adaptasyon çalışması, ölçeğin klinik ve araştırma ortamlarında Dupuytren hastalarının fonksiyonel sonuçları izlemek için uygun bir araç olduğunu göstermiştir. Elde edilen psikometrik veriler, bu uyarılmanın sağlam ve tutarlı ölçümler sunduğunu kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dupuytren kontraktürü, el fonksiyonu, skoru anketi, **psikometri**, uyarılma, öz bildirim, sağlık bilimleri, güvenilirlik, geçerlik.

Yazarlar

Pek-Dongaz, Ö., Karalezli, N., Erciyes, O., Bayar, K., & Bayar, B.

Amaç

Southampton Dupuytren Skoru Anketinin temel amacı, Dupuytren kontraktürünün hastalar üzerindeki subjektif etkilerini ve fonksiyonel kısıtlılıkların hızı ve etkili bir şekilde ölçmektir. Bu ölçek, hastaların ilerleyişini takip etmek, tedavi müdahalelerinin etkinliğini değerlendirmek ve klinik araştırmalarda standart bir sonuç ölçütü sağlamak için tasarlanmıştır.

Türkçe versiyonun uyarılma amacı ise, orijinal İngilizce ölçeğin kültürel ve dilsel etkililiğini sağlayarak, Türkiye'deki klinisyenler ve araştırmacılar için geçerli ve güvenilir bir araç sunmaktır. Bu sayede, uluslararası çalışmalarla karşılaştırılabilir veriler elde edilmesi hedeflenmiştir.

Yapı

Ölçek, hastanın kendi algısına dayalı bir yapı olan **öz bildirim** ölçütüne odaklanmaktadır. Ölçülen temel yapı, Dupuytren hastalarının neden olduğu rahatsızlık düzeyi ve günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlımlardır. Bu 5 madde, hastanın semptomları öznel olarak nasıl deneyimlediğini ve hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini nicel olarak ifade etmesine olanak tanır.

Ölçek, hastal???n fiziksel semptomlar?ndan ziyade, fonksiyonel ve duygusal etkilerini dikkate alarak, hastal???n hastan?n genel refah? üzerindeki yükünü kapsaml? bir ?ekilde de?erlendirmeyi amaçlar. Bu yap?, klinik karar verme süreçlerinde önemli bilgiler sunar.

Geçerlik

Southampton Dupuytren Skorlama ?emas? Anketinin Türkçe versiyonunun geçerlik çal??malar? kapsam?nda iç tutarlılık analizi rapor edilmiştir. Ölçeğin maddelerinin ayn? yap?y? ne ölçüde ölçtü?ünü gösteren **Cronbach alfa** iç tutarlılık katsay?s? 0.783 olarak belirlenmiştir.

Bu de?er, sosyal bilimler ve sa?lık bilimleri alanında kabul edilebilir bir iç tutarlılık düzeyine işaret etmektedir. Bu sonuç, 5 maddelik kısa bir ölçek için, maddelerin Dupuytren hastal???n?n neden oldu?u rahatsızlık yap?s?n? tutarlı bir ?ekilde ölçtü?ünü göstermektedir.

Güvenirlik

Ölçeğin güvenilirlik analizleri, özellikle zaman içinde ölçüm sonuçları?n?n kararlılı???n? de?erlendiren Test-Tekrar Test güvenilirlik yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Test-Tekrar Test Korelasyon Katsay?s? 0.769 olarak rapor edilmiştir.

0.769 de?eri, ölçeğin farklı zamanlarda ayn? bireylerde uyguland???nda oldukça tutarlı sonuçlar üretti?ini ve dolay?s?yla zamana ba?lı olarak kararlı bir ölçüm aracı oldu?unu kanıtlamaktadır. Bu yüksek korelasyon, ölçeğin klinik izleme amaçları için uygunlu?unu desteklemektedir.

Faktör Analizi

Southampton Dupuytren Skorlama ?emas?, Dupuytren hastal???n?n genel ?iddetini ve etkisini ölçmeye odaklanan kısa bir ölçek oldu?u için, genellikle tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Türkçe adaptasyon çal??mas?nda detaylı Aç?mlayıcı veya Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları bu özetle sunulmamış olsa da, ölçeğin 5 maddesi tek bir ana yapıy?, yani **Dupuytren hastal???n?n** fonksiyonel yükünü temsil etmektedir.

Kısa ölçek formatı, klinik pratikte hızlı uygulama ve yorumlama kolaylığı sağlamakla birlikte, maddelerin tümünün tek bir faktör altında yüksek yüklenme gösterdiği varsayılmaktadır. Gelecekteki çal??malar, bu tek faktörlü yapı?n?n Türk popülasyonunda daha ayrıntılı bir ?ekilde doğrulanması?n? sağlayabilir.

Enstrüman

Test Türü: Uyarılama (Adaptasyon) Ölçeği

Format: 5 maddeden oluşmaktadır. Cevaplar 5'li Likert tipi bir derecelendirme ?emas? ile

toplanmaktadır.

Mevcut Diller: Türkçe (Uyarlama versiyonu) ve İngilizce (Orijinal versiyon).

Popülasyon Grubu: Dupuytren kontraktürü tanıs? alm?? hastalar.

Ya? Grubu: Belirtilmemi? (Genellikle yeti?kin popülasyon).

Popülasyon Detaylar?: Türkiye'deki klinik popülasyon üzerinde geçerlik ve güvenilirlik çalı??ması yapılm??tır.

Test Metodolojisi: Hastanın kendi bildirimine dayalı, kısa ve hızlı uygulanabilir anket formudur.

Anahtar Kelimeler

El cerrahisi, öz bildirim ölçe?i, hasta sonuçlar?, adaptasyon, psikometri, sa?lık bilimleri, test-tekrar test, klinik ölçüm.

Yazarlar

Yazar ORCID Tanımlayıcısı: Bilgi verilmemiştir.

İletişim E-posta Adresi: ozgeipek@mu.edu.tr (Sorumlu Yazar: Özge İpek Dongaz)

Yazın Adresi: Sorumlu Yazar: Özge İpek Dongaz (Detaylı kurumsal adres bilgisi kaynakta belirtilmemiştir).

İzinler, Ücret ve Test Yılı?

Southampton Dupuytren Skorlama ?emas? Anketinin Türkçe adaptasyonu 2020 yılında yayınlanmaktadır. Ölçeğin kullanım? için gerekli izinler ve olası ücretlendirme koşulları hakkında bilgi almak üzere sorumlu yazar Özge İpek Dongaz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Klinik veya akademik kullanım amaçlı izinler, yazarın kurumu veya yayıncı tarafından belirlenen protokollere tabidir.

Kaynaklar

İpek-Dongaz, Ö., Karalezli, N., Erciyas, O., Bayar, K., & Bayar, B. (2020). Turkish version of The Southampton Dupuytren's Scoring Scheme: Validity and reliability study. *Karya Journal of Health Science*, 1(2), 1-4.

Makalenin Dergipark üzerindeki bağlantısı: dergipark.org.tr

Orijinal PDF dosyası buradan indirilebilir: southampton-dupuytren-skorlama-semasi-anketi-

[toad.pdf](#)

Southampton Dupuytren Skorlama ?emas? Anketinin Maddeleri

ÖNEML?: Ölçek toplam 5 maddeden olu?maktadır. Cevaplar, 5 a?amal? Likert tipi bir derecelendirme sistemi kullan?larak toplan?r:

Sorun yok = 0

Az rahats?zl?k = 1

Orta rahats?zl?k = 2

Çok rahats?zl?k = 3

?iddetli rahats?zl?k = 4

Yüksek puanlar, Dupuytren kontraktürünün neden oldu?u daha yüksek düzeyde rahats?zl??? veya fonksiyonel k?s?tlil??? i?aret etmektedir.

ARABPSYCHOLOGY.COM