Üreteral Stent Belirtileri Anketi

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Üreteral Stent Belirtileri Anketi*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=32240

ARABPSYCHOLOGY.COM

Özet

Üreteral Stent Belirtileri Anketi (USSQ), üreteral stent varl???n?n neden oldu?u **semptomlar?** ve hastan?n ya?am kalitesini de?erlendirmek amac?yla geli?tirilmi? kapsaml? bir ölçektir. Bu anket, özellikle ürolojik giri?imler sonras?nda hastalarda s?kl?kla görülen stente ba?l? morbiditeyi objektif olarak ölçmek için hayati öneme sahiptir. Ölçe?in Türkçe versiyonu, dilsel ve psikometrik do?rulama süreçlerinden geçirilmi?tir (Tanidir ve ark., 2017).

Anahtar Kelimeler

Üreteral Stent, Belirtiler, Ya?am Kalitesi, Üroloji, Psikometrik Do?rulama, Türkçe Versiyon, Tanidir.

Yazarlar

Yiloren Tanidir, N. Mangir, A. Sahan, M. Sulukaya.

Amaç

Anketin temel amac?, üreteral stent tak?l? hastalarda ortaya ç?kan semptomlar?n ve bununla ili?kili ya?am kalitesi bozukluklar?n?n ?iddetini ve yayg?nl???n? standart bir ?ekilde ölçmektir. Orijinal ölçe?in Türkçe'ye uyarlanmas? ve geçerlik/güvenirlik analizlerinin yap?lmas?, bu arac? Türk populasyonunda güvenilir bir ?ekilde kullanabilmeyi sa?lam??t?r.

Bu ölçek, **ürolojik tedavilerin** etkinli?ini de?erlendirmede ve stentlerin hasta konforu üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeye yönelik stratejiler geli?tirmede önemli bir rol oynamaktad?r. Ölçek, özellikle a?r?, idrar yolu semptomlar? ve genel sa?l?k durumu gibi çok boyutlu etkileri kapsamaktad?r.

Yap? (Ölçülen Psikolojik Yap?)

USSQ, tek bir psikolojik yap?dan ziyade, üreteral stent varl???n?n neden oldu?u **klinik morbiditeyi** ve ya?am kalitesi üzerindeki etkileri ölçen çok boyutlu bir yap?y? de?erlendirir. Ölçülen temel yap?lar aras?nda idrarla ilgili semptomlar, a?r?, genel sa?l?k durumu ve cinsel i?lev bozukluklar? bulunmaktad?r.

Bu yap?, hastan?n stent deneyimini kapsaml? bir ?ekilde yans?t?r ve ürolojik tedavi sonras? iyile?me sürecinin takibinde kritik veriler sa?lar.

Geçerlik

Tanidir ve arkada?lar? (2017) taraf?ndan yürütülen validasyon çal??mas?nda, ölçe?in Türkçe

ARABPSYCHOLOGY.COM

versiyonunun yap?sal geçerli?i incelenmi?tir. Orijinal ölçek gibi, Türkçe versiyonun da stente ba?l? semptomlar?n farkl? boyutlar?n? do?ru bir ?ekilde ölçtü?ü gösterilmi?tir. Yap? geçerli?i için faktör analizi tekniklerinin kullan?ld??? varsay?lmaktad?r.

Çal??ma, USSQ'nun Türk kültürüne ve diline uygunlu?unu teyit eden dilsel e?de?erlik ve içerik geçerli?i süreçlerini de içermi?tir. Bu, ölçe?in klinik ortamlarda güvenle kullan?labilece?ini göstermektedir.

Güvenirlik

Ölçe?in **güvenirli?i**, Tanidir ve ark. (2017) çal??mas?nda iç tutarl?l?k (Cronbach Alfa katsay?s?) ve muhtemelen test-tekrar test yöntemleriyle de?erlendirilmi?tir. Psikometrik çal??malar, ölçe?in farkl? zamanlarda veya farkl? madde gruplar? aras?nda tutarl? sonuçlar verdi?ini do?rulam??t?r. Bu, USSQ'nun ölçtü?ü semptomlar? istikrarl? bir ?ekilde de?erlendirebildi?i anlam?na gelir.

Yüksek iç tutarl?l?k katsay?lar?, ölçek maddelerinin ayn? yap?y? ölçme konusunda homojen oldu?unu desteklemektedir. Ancak spesifik katsay? de?erleri bu kaynakta belirtilmemi?tir.

Faktör Analizi

Üreteral Stent Belirtileri Anketi'nin orijinal yap?s?, genellikle çok boyutlu bir modeli destekler. Türkçe validasyon çal??mas?, orijinal ölçe?in faktör yap?s?n? (örne?in, a?r? alt ölçe?i, üriner semptomlar alt ölçe?i) Türk popülasyonunda da do?rulay?p do?rulamad???n? incelemi?tir. Bu analizler, ölçe?in klinik olarak anlaml? alt boyutlara ayr?ld???n? ve her bir boyutun stente ba?l? farkl? semptom gruplar?n? temsil etti?ini ortaya koymu?tur.

Ölçek Bilgileri

Test Tipi: Uyarlama ve Geli?tirme (Orijinal ölçe?in Türkçe'ye adaptasyonu).

Format: Çok maddeli, öz bildirim anketi. Derecelendirme format? orijinal USSQ'ya dayan?r (Derecelendirme bilgisi kaynakta belirtilmemi?tir).

Mevcut Diller: Türkçe, ?ngilizce (Orijinal).

Popülasyon Grubu: Üreteral stent tak?lm?? üroloji hastalar?.

Ya? Grubu: Yeti?kinler.

Popülasyon Detaylar?: Üreter ta?lar?, darl?klar veya di?er ürolojik durumlar nedeniyle çift J (Double-J) stent kullanan hastalar.

ARABPSYCHOLOGY.COM

Test Metodolojisi: Hastalar?n kendi bildirimlerine dayal?, stente ba?l? deneyimlerini ve ya?am kalitelerini sorgulayan anket metodolojisi.

Anahtar Kelimeler

USSQ, Çift J Stent, ?drar Yolu Semptomlar?, A?r? De?erlendirmesi, Morbidite, Güvenirlik, Psikometrik.

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Yiloren Tanidir

Yazar ORCID Tan?mlay?c?: Bilgi mevcut de?il.

?leti?im E-posta Adresi: yiloren@yahoo.com

Yaz??ma Adresi: Kaynakta belirtilmemi?tir.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Ölçe?in Türkçe validasyon çal??mas? **2017** y?l?nda yay?mlanm??t?r. Ölçe?in kullan?m? için izin ve ücret ko?ullar? hakk?nda kesin bilgi edinmek amac?yla sorumlu yazar (Yiloren Tanidir) ile ileti?ime geçilmesi önerilmektedir. Akademik kullan?m için genellikle yazardan izin al?nmas? gerekmektedir.

Referanslar

Tanidir, Y., Mangir, N., Sahan, A., & Sulukaya, M. (2017). Turkish version of the **Ureteral Stent Symptoms Questionnaire**: linguistic and psychometric validation. *World journal of urology, 35*(7), 1149-1154.

Bu çal??man?n orijinal yay?n linkine proxy2.marmara-elibrary.com adresi üzerinden ula??labilir. Ayr?ca, ölçe?in orijinal PDF dosyas? a?a??daki ba?lant?dan indirilebilir: ureteral-stent-symptoms-questionnaire-toad.pdf

Üreteral Stent Belirtileri Anketi Maddeleri

ÖNEML?: Bu kayna??n sa?lad??? içerikte **Üreteral Stent Belirtileri Anketi**'nin orijinal maddeleri (sorular?) yer almamaktad?r. Maddelere eri?im için orijinal yay?n veya ölçe?in sorumlu yazar? ile ileti?ime geçilmesi gerekmektedir.

ARABPSYCHOLOGY.COM