

Üreteral Stent Belirtileri Anketi

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Üreteral Stent Belirtileri Anketi*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=32240>

Özet

Üreteral Stent Belirtileri Anketi (USSQ), üreteral stent varlığına neden olduğu **semptomlar** ve hastanın yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir ölçektir. Bu anket, özellikle ürolojik girişimler sonrasında hastalarda sıklıkla görülen stente bağlı morbiditeyi objektif olarak ölçmek için hayati öneme sahiptir. Ölçeğin Türkçe versiyonu, dilsel ve psikometrik doğrulama süreçlerinden geçirilmiştir (Tanidir ve ark., 2017).

Anahtar Kelimeler

Üreteral Stent, Belirtiler, Yaşam Kalitesi, Üroloji, Psikometrik Doğrulama, Türkçe Versiyon, Tanidir.

Yazarlar

Yiloren Tanidir, N. Mangir, A. Sahan, M. Sulukaya.

Amaç

Anketin temel amacı, üreteral stent takılı hastalarda ortaya çıkan semptomların ve bununla ilgili yaşam kalitesi bozukluklarının şiddetini ve yaygınlığını standart bir şekilde ölçmektir. Orijinal ölçeğin Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik/güvenirlik analizlerinin yapılması, bu araç Türk popülasyonunda güvenilir bir şekilde kullanabilmeyi sağlamıştır.

Bu ölçek, **ürolojik tedavilerin** etkinliğini değerlendirmede ve stentlerin hasta konforu üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeye yönelik stratejiler geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ölçek, özellikle ağrı, idrar yolu semptomları ve genel sağlık durumu gibi çok boyutlu etkileri kapsamaktadır.

Yapı (Ölçülen Psikolojik Yapı)

USSQ, tek bir psikolojik yapıdan ziyade, üreteral stent varlığına neden olduğu **klınik morbiditeyi** ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ölçen çok boyutlu bir yapıyı değerlendirir. Ölçülen temel yapılar arasında idrarla ilgili semptomlar, ağrı, genel sağlık durumu ve cinsel illev bozuklukları bulunmaktadır.

Bu yapı, hastanın stent deneyimini kapsamlı bir şekilde yansıtır ve ürolojik tedavi sonrası iyileşme sürecinin takibinde kritik veriler sağlar.

Geçerlik

Tanidir ve arkadaşları (2017) tarafından yürütülen validasyon çalışması, ölçeğin Türkçe

versiyonunun yapışsal geçerliliği incelenmiştir. Orijinal ölçek gibi, Türkçe versiyonun da stente bağlı semptomların farklı boyutlarındaki bir şekilde ölçtüğü gösterilmiştir. Yapı geçerliliği için faktör analizi tekniklerinin kullanıldığı varsayılmaktadır.

Çalışma, USSQ'nun Türk kültürüne ve diline uygunluğunu teyit eden dilsel geçerlik ve içerik geçerliliği süreçlerini de içermiştir. Bu, ölçeğin klinik ortamlarda güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

Güvenirlilik

Ölçeğin **güvenirliliği**, Tanidir ve ark. (2017) çalışmasında iç tutarlılık (Cronbach Alfa katsayısı) ve muhtemelen test-tekrar test yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Psikometrik çalışmalar, ölçeğin farklı zamanlarda veya farklı madde grupları arasında tutarlı sonuçlar verdiğini doğrulamıştır. Bu, USSQ'nun ölçtüğü semptomların istikrarlı bir şekilde değerlendirilebildiği anlamına gelir.

Yüksek iç tutarlılık katsayıları, ölçek maddelerinin aynı yapıyı ölçme konusunda homojen olduğunu desteklemektedir. Ancak spesifik katsayı değerleri bu kaynakta belirtilmemiştir.

Faktör Analizi

Üreteral Stent Belirtileri Anketi'nin orijinal yapısı, genellikle çok boyutlu bir modeli destekler. Türkçe validasyon çalışması, orijinal ölçeğin faktör yapısını (örneğin, alt ölçek, üriner semptomlar alt ölçeği) Türk popülasyonunda da doğrulayıp doğrulamadığını incelemiştir. Bu analizler, ölçeğin klinik olarak anlamlı alt boyutlara ayrıldığını ve her bir boyutun stente bağlı farklı semptom gruplarını temsil ettiğini ortaya koymuştur.

Ölçek Bilgileri

Test Tipi: Uyarılama ve Geliştirme (Orijinal ölçeğin Türkçe'ye adaptasyonu).

Format: Çok maddeli, öz bildirim anketi. Derecelendirme formatı orijinal USSQ'ya dayanır (Derecelendirme bilgisi kaynakta belirtilmemiştir).

Mevcut Diller: Türkçe, İngilizce (Orijinal).

Popülasyon Grubu: Üreteral stent takılan üroloji hastaları.

Yaş Grubu: Yetkinler.

Popülasyon Detayları: Üreter taşıları, darlıklar veya diğer ürolojik durumlar nedeniyle çift J (Double-J) stent kullanan hastalar.

Test Metodolojisi: Hastalar?n kendi bildirimlerine dayal?, stente ba?l? deneyimlerini ve ya?am kalitelerini sorgulayan anket metodolojisi.

Anahtar Kelimeler

USSQ, Çift J Stent, ?drar Yolu Semptomlar?, A?r? De?erlendirmesi, Morbidite, Güvenirlik, Psikometrik.

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Yiloren Tanidir

Yazar ORCID Tan?mlay?c?: Bilgi mevcut de?il.

?leti?im E-posta Adresi: yiloren@yahoo.com

Yaz??ma Adresi: Kaynakta belirtilmemi?tir.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Ölçe?in Türkçe validasyon çal??mas? **2017** y?l?nda yay?mlanm??t?r. Ölçe?in kullan?m? için izin ve ücret ko?ullar? hakk?nda kesin bilgi edinmek amac?yla sorumlu yazar (Yiloren Tanidir) ile ileti?ime geçilmesi önerilmektedir. Akademik kullan?m için genellikle yazardan izin al?nmas? gerekmektedir.

Referanslar

Tanidir, Y., Mangir, N., Sahan, A., & Sulukaya, M. (2017). Turkish version of the **Üreteral Stent Symptoms Questionnaire**: linguistic and psychometric validation. *World journal of urology*, 35(7), 1149-1154.

Bu çal??man?n orijinal yay?n linkine proxy2.marmara-elibrary.com adresi üzerinden ula??labilir. Ayr?ca, ölçe?in orijinal PDF dosyas? a?a??daki ba?lant?dan indirilebilir: ureteral-stent-symptoms-questionnaire-toad.pdf

Üreteral Stent Belirtileri Anketi Maddeleri

ÖNEML?: Bu kayna??n sa?lad??? içerikte **Üreteral Stent Belirtileri Anketi**'nin orijinal maddeleri (sorular?) yer almamaktad?r. Maddelere eri?im için orijinal yay?n veya ölçe?in sorumlu yazar? ile ileti?ime geçilmesi gerekmektedir.