Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=32438

ARABPSYCHOLOGY.COM

Özet

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri (VOCI), bireylerdeki Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtilerinin yo?unlu?unu ve alt tiplerini ölçmek amac?yla tasarlanm?? çok boyutlu bir kendini de?erlendirme arac?d?r. Bu envanterin Türkçe uyarlamas?, Boysan, Güleç, Deveci ve Barut (2015) taraf?ndan yap?lm?? olup, Türk popülasyonunda tan?sal performans?n? ve psikometrik yeterlili?ini de?erlendirmi?tir. Uyarlama çal??mas?, VOCI'nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm arac? olarak kullan?labilece?ini göstermi?tir.

Ölçek, obsesif dü?ünce ve kompulsiyonlar?n alt? temel boyutunu kapsamaktad?r. Türk versiyonunun geçerlik analizleri, Padua Envanteri-Gözden Geçirilmi? (PI-R) ve di?er ilgili psikopatoloji ölçütleriyle kar??la?t?r?larak yüksek düzeyde korelasyonlar sergilemi?tir.

Anahtar Kelimeler

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri, VOCI, Obsesif Kompulsif Bozukluk, OKB, Obsesyon, Kompulsiyon, Psikometrik Özellikler, Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik.

Yazarlar

Boysan, M., Gulec, M., Deveci, E., Barut, Y.

Amaç

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri'nin (VOCI) temel amac?, Obsesif Kompulsif Bozuklu?un (OKB) do?as?n? ve ?iddetini de?erlendirmektir. Klinik ve ara?t?rma ortamlar?nda, OKB belirti kümelerinin ayr?nt?l? bir ?ekilde analiz edilmesine olanak tan?r.

Türkçe uyarlama çal??mas?n?n özel amac? ise, ölçe?in Türk kültürüne özgü dilsel ve psikometrik uygunlu?unu test etmek ve VOCI'nin Türkiye'de OKB tan?s? ve tedavi takibi süreçlerinde kullan?labilecek güvenilir bir alternatif olup olmad???n? belirlemektir. Bu çal??ma ayn? zamanda VOCI'nin tan?sal performans?n? Padua Envanteri-Gözden Geçirilmi? (PI-R) ile kar??la?t?rm??t?r.

Yap? (Ölçülen Kavram)

VOCI, bireylerin ya?ad??? çe?itli obsesif dü?ünceleri ve bunlara e?lik eden kompulsif davran??lar? ölçmektedir. Ölçek, OKB spektrumunun alt? farkl? boyutunu ele almaktad?r. Bu çok boyutlu yap?, ara?t?rmac?lara ve klinisyenlere, hastalar?n hangi spesifik kompulsiyonlar veya obsesyonlar etraf?nda yo?unla?t???n? anlama f?rsat? sunar.

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri, toplamda 55 maddeden ve 6 boyuttan olu?maktad?r. Bu

ARABPSYCHOLOGY.COM

yap?s?yla VOCI, yaln?zca genel bir OKB skorundan ziyade, temizlik/kirlilik, kontrol etme, düzenleme/simetri gibi spesifik OKB alt tiplerini ay?rt etme yetene?ine sahiptir.

Geçerlik

VOCI'nin Türkçe versiyonunun geçerlik analizi, e? zamanl? geçerlik yöntemi kullan?larak gerçekle?tirilmi?tir. Bu kapsamda, VOCI ile bilinen OKB ve ilgili psikopatoloji ölçütleri aras?ndaki korelasyonlar incelenmi?tir.

Yap?lan analizlerde, VOCI ile Padua Envanteri-Gözden Geçirilmi? (PI-R), Obsesif ?nançlar Sorular? ve Beck Depresyon Envanteri aras?ndaki Pearson korelasyonu de?erleri yüksek bulunmu?tur. Bu yüksek korelasyonlar, VOCI'nin ölçmeyi amaçlad??? obsesif-kompulsif yap?y? ba?ar?l? bir ?ekilde ölçtü?ünü ve yap?sal olarak ilgili di?er psikopatolojilerle tutarl? oldu?unu göstermektedir.

Güvenirlik

Türkçe VOCI'nin güvenirlik çal??mas?, test-tekrar test yöntemi ve iç tutarl?l?k katsay?lar? kullan?larak de?erlendirilmi?tir. ?ç tutarl?l?k analizi sonucunda, ölçe?in genel Cronbach Alfa katsay?s? 0.68 olarak bulunmu?tur.

0.68 de?eri, sosyal bilimler alan?nda kabul edilebilir bir iç tutarl?l?k düzeyini temsil etmektedir. Bu sonuç, VOCI'nin farkl? zamanlarda veya farkl? madde gruplar?nda tutarl? sonuçlar üretti?ini ve dolay?s?yla güvenilir bir ölçüm arac? olarak kullan?labilece?ini i?aret etmektedir.

Faktör Analizi

Uyarlama çal??mas?nda VOCI'nin çok boyutlu yap?s? korunmu?tur. Orijinal VOCI'nin 6 boyutu (alt ölçe?i) Türkçe versiyonunda da geçerlili?ini sürdürmü?tür. Bu 6 boyutlu yap?, ölçe?in obsesif-kompulsif belirti spektrumunu derinlemesine incelemesine olanak tan?r.

Kar??la?t?rmal? analizler için kullan?lan di?er envanterlerin boyut bilgileri ?unlard?r: Padua Envanteri 5 boyuttan ve 41 maddeden; Obsesif ?nançlar Sorular? 3 boyuttan ve 44 maddeden; Beck Depresyon Envanteri ise 21 maddeden olu?maktad?r. VOCI'nin 6 boyutlu yap?s?, OKB fenomenolojisinin ayr?nt?l? incelenmesi aç?s?ndan önemli bir avantaj sa?lamaktad?r.

Envanter Bilgileri

Test Türü: Uyarlama

Format: 5'li Likert tipi derecelendirme ölçe?i (0=hiç bir zaman - 4= her zaman)

ARABPSYCHOLOGY.COM

Mevcut Diller: ?ngilizce (Orijinal), Türkçe (Uyarlama)

Popülasyon Grubu: Klinik ve Genel Popülasyon

Ya? Grubu: Yeti?kinler

Popülasyon Detaylar?: Türkçe uyarlama çal??mas?, tan?sal performans? de?erlendirmek üzere klinik örneklemler üzerinde gerçekle?tirilmi?tir.

Test Metodolojisi: Bireyin kendi raporlamas?na dayal?, 55 maddelik çok boyutlu bir envanterdir.

Anahtar Kelimeler

VOCI, Obsesyonlar, Kompulsiyonlar, Cronbach Alfa, Padua Envanteri, Psikometri, Tarama Arac?, Tan?sal Performans.

Yazarlar

Sorumlu Yazar: Assist. Prof. Murat Boysan

Yazar ORCID Tan?mlay?c?: Bilgi mevcut de?ildir.

?leti?im E-posta Adresi: boysan.murat@gmail.com

Yaz??ma Adresi: Bilgi mevcut de?ildir.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Uyarlama Y?l?: 2015

?zinler ve Kullan?m Ücreti: Kullan?m ve telif haklar? için sorumlu yazar ile ileti?ime geçilmesi gerekmektedir.

Ek Bilgi: Orijinal makalenin ba?lant?s? mevcuttur: proxy2.marmara-elibrary.com. Ayr?ca, ölçe?in orijinal PDF belgesi de mevcuttur. Orijinal PDF dosyas? buradan indirilebilir: vancouver-obsessional-compulsive-inventory-voci-toad.pdf

Kaynaklar

Boysan, M., Gulec, M., Deveci, E., & Barut, Y. (2015). Diagnostic performance of the Turkish version of the Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) versus Padua inventory-revised (PI-R): a validation study. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical*

ARABPSYCHOLOGY.COM

Psychopharmacology, 25(1), 44-56.

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri Maddeleri

ÖNEML?: A?a??daki ölçek maddeleri, orijinal dillerinde korunmal? ve hiçbir ?ekilde de?i?tirilmemelidir. (Orijinal kaynakta ölçek maddeleri yerine, sadece yap?sal bilgiler verilmi?tir.)

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri 6 boyuttan ve 55 maddeden olu?maktad?r.
Derecelendirme: 5'li Likert (0=hiç bir zaman - 4= her zaman).

Kar??la?t?rmal? Envanter Yap?lar?:

Padua envanteri 5 boyuttan ve 41 maddeden olu?maktad?r.
Obsesif inançlar sorular? 3 boyuttan ve 44 maddeden olu?maktad?r.
Beck depresyon envanteri 21 maddeden olu?maktad?r.

ARABPSYCHOLOGY.COM