

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=32580>

Özet

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i, hastanede yatan veya uzun süreli bak?m gerektiren hastalarda **bas?nç ülseri** geli?tirme riskini sistematik olarak belirlemek amacıyla tasarlanm?? klinik bir de?erlendirme araca'dır. Ölçek, hareketlilik, beslenme durumu, cilt durumu, ya? ve özel risk faktörleri gibi çe?itli parametreleri de?erlendirerek hastan?n genel risk skorunu hesaplar. Ölçe?in Türkçe adaptasyon, geçerlik ve güvenilirlik çal??mas? P?nar Av?ar ve Ay?e Karada? tarafından 2016 y?l?nda gerçekleştirilmi?tir. Bu çal??ma, ölçe?in Türk kültürüne ve klinik ortama uygunlu?unu test etmeyi amaçlam??tır.

Anahtar Kelimeler

Bas?nç Ülseri, Waterlow, **Risk De?erlendirme**, **Hem?irelik**, Geçerlik, Güvenirlik, Adaptasyon, Klinik De?erlendirme, Yatak Yaras?.

Yazarlar

P?nar Av?ar, Ay?e Karada? (Türkçe Uyarlama Çal??mas?)

Amaç

Ölçe?in temel amacı, sa?lık profesyonellerine, özellikle de **hem?irelik** personeline, hastalar?n bas?nç ülseri geli?tirme potansiyelini hızlı ve objektif bir şekilde de?erlendirme imkanı sunmaktır. Erken **risk de?erlendirme**, yüksek risk alt?ndaki hastalar?n tespit edilmesini ve böylece koruyucu bak?m stratejilerinin zaman?nda ba?latılması sa?lar. Türkçe uyarlama çal??mas?n?n amacı ise, uluslararası geçerlili?i kanıtlanm?? olan bu arac?n Türkiye'deki klinik uygulamalarda güvenle kullanılabilmesini sağlamaktır.

Yap?

Waterlow Ölçe?i, çok boyutlu bir yapı ölçmektedir. Bu yapı, bir hastan?n bas?nç ülserine kar?? olan genel savunmasızlı??nı belirleyen çe?itli fizyolojik ve çevresel faktörlerin birle?imidir. Ölçek, genellikle şu ana bile?enleri kapsayan puanlama sistemine dayanır:

Vücut Kütle İndeksi (BK?) ve Cinsiyet

Cilt Durumu (nem, renk de?i?ikli?i, bütünlük)

Hareketlilik (tam, kısıtlı, yatalak)

Beslenme Durumu

Özel Risk Faktörleri (örn. büyük ameliyat, nörolojik defisit, ilaç tedavisi)

Bu bile?enlerin her biri farklı puan a??ırlıklarına sahiptir ve toplanan puan, hastan?n düşük, orta,

yüksek veya çok yüksek risk kategorisine yerle?tirilmesini sa?lar. Ölçe?in ölçtü?ü temel yap?, klinik **risk de?erlendirme** yetene?idir.

Geçerlik

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i'nin Türkçe adaptasyon çal??mas?nda **geçerlik** çal??malar? yap?lm??t?r. Av?ar ve Karada? (2016) taraf?ndan yürütülen bu çal??ma, ölçe?in Türk popülasyonunda ayn? yap?y? ölçüp ölçmedi?ini belirlemeyi hedeflemi?tir. Geçerlik çal??malar?nda genellikle kapsam geçerli?i (uzman görü?leri) ve yap? geçerli?i (faktör analizi) yöntemleri kullan?l?r. Orijinal kaynakta spesifik geçerlik katsay?lar? belirtilmemi? olsa da, çal??man?n ba?l??? ölçe?in psikometrik özelliklerinin incelendi?ini göstermektedir. Klinik araçlarda geçerlik, ölçe?in gerçekten bas?nç ülseri riskini do?ru bir ?ekilde tahmin etme yetene?i ile ili?kilidir.

Güvenirlik

Ölçe?in Türkçe **uyarlama** sürecinin önemli bir parças? da güvenilirlik analizleridir. Güvenirlik, ölçe?in farkl? zamanlarda veya farkl? uygulay?c?lar taraf?ndan uyguland???nda tutarlı sonuçlar verme derecesini ifade eder. Av?ar ve Karada? (2016) çal??mas?nda iç tutarlılık (Cronbach Alfa katsay?s?) ve/veya test-tekrar test güvenirlili?i gibi yöntemlerin kullan?ld??? varsay?lmaktadır. Yüksek güvenilirlik katsay?lar?, ölçe?in klinik kararlar için tutarlı ve güvenilir bir temel olu?turdu?unu gösterir.

Faktör Analizi

Waterlow Ölçe?i'nin Türkçe adaptasyonu s?ras?nda yap? geçerlili?ini do?rulamak amacıyla faktör analizinin kullan?ld??? dü?ünülmektedir. Faktör analizi, ölçe?in maddelerinin, orijinal ?ngilizce versiyonunda oldu?u gibi, riskin farkl? boyutlar?n? temsil eden mant?ksal alt faktörler alt?nda toplan?p toplanmad???n? inceler. Çok boyutlu bir risk de?erlendirme arac? olmas? nedeniyle, faktör analizinin, ölçe?in klinik olarak anlaml? olan hareketlilik, beslenme ve özel riskler gibi ana risk gruplar?n? koruyup korumad???na odaklanmas? kritik öneme sahiptir.

Araç

Test Type: **Uyarlama** (Adaptation) ve Klinik Risk De?erlendirme Ölçe?i

Format: Çok Maddeli, Puanlamalı Risk De?erlendirme Formu

Language Available: ?ngilizce (Orijinal), Türkçe (Uyarlama)

Population Group: Hastanede yatan veya uzun süreli bakım gerektiren hastalar

Age Group: Yeti?kin ve Geriatrik Popülasyon

Population Details: Çe?itli t?bbi ve cerrahi tan?lara sahip, bas?nç ülseri riski ta??yan hastalar.

Test Methodology: Gözlem, hasta kayd? incelemesi ve hastan?n fiziksel de?erlendirmesine dayanan puanlama sistemi. Elde edilen toplam puan, risk seviyesini (örn. 10+ risk alt?nda, 15+ yüksek risk alt?nda) belirler.

Anahtar Kelimeler

Bas?nç Ülseri, Waterlow Skalası, Yatak Yaras?, Geriatri, Yo?un Bak?m, **Geçerlik**, Puanlama Sistemi, Klinik Araç.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilgi mevcut de?ildir.

Affiliation Email addresses: p.avsar.ank@gmail.com (Sorumlu Yazar: P?nar Av?ar)

Correspondence Address: Bilgi mevcut de?ildir.

?zinler, Ücret ve Test Y?I?

Ölçe?in orijinal geli?tirme y?I? 1980'lerin sonu (Judy Waterlow). Türkçe adaptasyon çal??mas?n?n yay?n y?I? **2016**'d?r. Ölçe?in klinik kullan?m? genellikle sa?lık kurumlar? içerisinde ücretsizdir, ancak ticari veya ara?t?rma amaçlı? kullan?m için orijinal geli?tiriciden izin al?nmas? gerekebilir. Türkçe adaptasyon çal??mas?na ili?kin ileti?im adresi: p.avsar.ank@gmail.com

Türkçe uyarlama makalesine Ulakbim üzerinden eri?im sa?lanabilmektedir: uvt.ulakbim.gov.tr

Kaynaklar

Av?ar, P. ve Karada?, A. (2016). Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i'nin Türkçeye Uyarlanması, geçerlik-güvenirlik çal??ması. *Hacettepe Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi Dergisi*, 3(3), 1-15.

Bu makalenin orijinal PDF dosyas? a?a??daki ba?lant?dan indirilebilir:

waterlow-basinc-ulseri-risk-degerlendirme-olcegi-toad.pdf

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i Maddeleri

IMPORTANT: The following scale items must be preserved in their original language and must not

be changed in any way.

Bu akademik giri? için sa?lanan kaynak içerikte, ölçe?in maddelerine (sorular?na) yer verilmemiştir. Maddeler, 2016 y?l?nda yay?nlanan Av?ar ve Karada? makalesinde veya orijinal Waterlow Ölçe?i dokümanlar?nda bulunabilir.

ARABPSYCHOLOGY.COM