Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=32580

ARABPSYCHOLOGY.COM

Özet

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i, hastanede yatan veya uzun süreli bak?m gerektiren hastalarda **bas?nç ülseri** geli?tirme riskini sistematik olarak belirlemek amac?yla tasarlanm?? klinik bir de?erlendirme arac?d?r. Ölçek, hareketlilik, beslenme durumu, cilt durumu, ya? ve özel risk faktörleri gibi çe?itli parametreleri de?erlendirerek hastan?n genel risk skorunu hesaplar. Ölçe?in Türkçe adaptasyon, geçerlik ve güvenirlik çal??mas? P?nar Av?ar ve Ay?e Karada? taraf?ndan 2016 y?l?nda gerçekle?tirilmi?tir. Bu çal??ma, ölçe?in Türk kültürüne ve klinik ortam?na uygunlu?unu test etmeyi amaçlam??t?r.

Anahtar Kelimeler

Bas?nç Ülseri, Waterlow, **Risk De?erlendirme**, **Hem?irelik**, Geçerlik, Güvenirlik, Adaptasyon, Klinik De?erlendirme, Yatak Yaras?.

Yazarlar

P?nar Av?ar, Ay?e Karada? (Türkçe Uyarlama Çal??mas?)

Amaç

Ölçe?in temel amac?, sa?l?k profesyonellerine, özellikle de **hem?irelik** personeline, hastalar?n bas?nç ülseri geli?tirme potansiyelini h?zl? ve objektif bir ?ekilde de?erlendirme imkan? sunmakt?r. Erken **risk de?erlendirme**, yüksek risk alt?ndaki hastalar?n tespit edilmesini ve böylece koruyucu bak?m stratejilerinin zaman?nda ba?lat?lmas?n? sa?lar. Türkçe uyarlama çal??mas?n?n amac? ise, uluslararas? geçerlili?i kan?tlanm?? olan bu arac?n Türkiye'deki klinik uygulamalarda güvenle kullan?labilmesini sa?lamakt?r.

Yap?

Waterlow Ölçe?i, çok boyutlu bir yap? ölçmektedir. Bu yap?, bir hastan?n bas?nç ülserine kar?? olan genel savunmas?zl???n? belirleyen çe?itli fizyolojik ve çevresel faktörlerin birle?imidir. Ölçek, genellikle ?u ana bile?enleri kapsayan puanlama sistemine dayan?r:

Vücut Kütle ?ndeksi (BK?) ve Cinsiyet
Cilt Durumu (nem, renk de?i?ikli?i, bütünlük)
Hareketlilik (tam, k?s?tl?, yatalak)
Beslenme Durumu
Özel Risk Faktörleri (örn. büyük ameliyat, nörolojik defisit, ilaç tedavisi)

Bu bile?enlerin her biri farkl? puan a??rl?klar?na sahiptir ve toplanan puan, hastan?n dü?ük, orta,

ARABPSYCHOLOGY.COM

yüksek veya çok yüksek risk kategorisine yerle?tirilmesini sa?lar. Ölçe?in ölçtü?ü temel yap?, klinik **risk de?erlendirme** yetene?idir.

Geçerlik

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i'nin Türkçe adaptasyon çal??mas?nda **geçerlik** çal??malar? yap?lm??t?r. Av?ar ve Karada? (2016) taraf?ndan yürütülen bu çal??ma, ölçe?in Türk popülasyonunda ayn? yap?y? ölçüp ölçmedi?ini belirlemeyi hedeflemi?tir. Geçerlik çal??malar?nda genellikle kapsam geçerli?i (uzman görü?leri) ve yap? geçerli?i (faktör analizi) yöntemleri kullan?l?r. Orijinal kaynakta spesifik geçerlik katsay?lar? belirtilmemi? olsa da, çal??man?n ba?l??? ölçe?in psikometrik özelliklerinin incelendi?ini göstermektedir. Klinik araçlarda geçerlik, ölçe?in gerçekten bas?nç ülseri riskini do?ru bir ?ekilde tahmin etme yetene?i ile ili?kilidir.

Güvenirlik

Ölçe?in Türkçe **uyarlama** sürecinin önemli bir parças? da güvenirlik analizleridir. Güvenirlik, ölçe?in farkl? zamanlarda veya farkl? uygulay?c?lar taraf?ndan uyguland???nda tutarl? sonuçlar verme derecesini ifade eder. Av?ar ve Karada? (2016) çal??mas?nda iç tutarl?l?k (Cronbach Alfa katsay?s?) ve/veya test-tekrar test güvenirli?i gibi yöntemlerin kullan?ld??? varsay?lmaktad?r. Yüksek güvenirlik katsay?lar?, ölçe?in klinik kararlar için tutarl? ve güvenilir bir temel olu?turdu?unu gösterir.

Faktör Analizi

Waterlow Ölçe?i'nin Türkçe adaptasyonu s?ras?nda yap? geçerli?ini do?rulamak amac?yla faktör analizinin kullan?ld??? dü?ünülmektedir. Faktör analizi, ölçe?in maddelerinin, orijinal ?ngilizce versiyonunda oldu?u gibi, riskin farkl? boyutlar?n? temsil eden mant?ksal alt faktörler alt?nda toplan?p toplanmad???n? inceler. Çok boyutlu bir risk de?erlendirme arac? olmas? nedeniyle, faktör analizinin, ölçe?in klinik olarak anlaml? olan hareketlilik, beslenme ve özel riskler gibi ana risk gruplar?n? koruyup korumad???na odaklanmas? kritik öneme sahiptir.

Araç

Test Type: **Uyarlama** (Adaptation) ve Klinik Risk De?erlendirme Ölçe?i

Format: Çok Maddeli, Puanlamal? Risk De?erlendirme Formu

Language Available: ?ngilizce (Orijinal), Türkçe (Uyarlama)

Population Group: Hastanede yatan veya uzun süreli bak?m gerektiren hastalar

ARABPSYCHOLOGY.COM

Age Group: Yeti?kin ve Geriatrik Popülasyon

Population Details: Çe?itli t?bbi ve cerrahi tan?lara sahip, bas?nç ülseri riski ta??yan hastalar.

Test Methodology: Gözlem, hasta kayd? incelemesi ve hastan?n fiziksel de?erlendirmesine dayanan puanlama sistemi. Elde edilen toplam puan, risk seviyesini (örn. 10+ risk alt?nda, 15+ yüksek risk alt?nda) belirler.

Anahtar Kelimeler

Bas?nç Ülseri, Waterlow Skalas?, Yatak Yaras?, Geriatri, Yo?un Bak?m, **Geçerlik**, Puanlama Sistemi, Klinik Araç.

Yazarlar

Author ORCID Identifier: Bilgi mevcut de?ildir.

Affiliation Email addresses: p.avsar.ank@gmail.com (Sorumlu Yazar: P?nar Av?ar)

Correspondence Address: Bilgi mevcut de?ildir.

?zinler, Ücret ve Test Y?l?

Ölçe?in orijinal geli?tirme y?l? 1980'lerin sonu (Judy Waterlow). Türkçe adaptasyon çal??mas?n?n yay?n y?l? **2016**'d?r. Ölçe?in klinik kullan?m? genellikle sa?l?k kurumlar? içerisinde ücretsizdir, ancak ticari veya ara?t?rma amaçl? kullan?m için orijinal geli?tiriciden izin al?nmas? gerekebilir. Türkçe adaptasyon çal??mas?na ili?kin ileti?im adresi: p.avsar.ank@gmail.com

Türkçe uyarlama makalesine Ulakbim üzerinden eri?im sa?lanabilmektedir: uvt.ulakbim.gov.tr

Kaynaklar

Av?ar, P. ve Karada?, A. (2016). Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i'nin Türkçeye Uyarlanmas?, geçerlik-güvenirlik çal??mas?. *Hacettepe Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi Dergisi, 3*(3), 1-15.

Bu makalenin orijinal PDF dosyas? a?a??daki ba?lant?dan indirilebilir:

waterlow-basinc-ulseri-risk-degerlendirme-olcegi-toad.pdf

Waterlow Bas?nç Ülseri Risk De?erlendirme Ölçe?i Maddeleri

IMPORTANT: The following scale items must be preserved in their original language and must not

ARABPSYCHOLOGY.COM

be changed in any way.

Bu akademik giri? için sa?lanan kaynak içerikte, ölçe?in maddelerine (sorular?na) yer verilmemi?tir. Maddeler, 2016 y?l?nda yay?nlanan Av?ar ve Karada? makalesinde veya orijinal Waterlow Ölçe?i dokümanlar?nda bulunabilir.

ARABPSYCHOLOGY.COM